



0	utilisations	gr/g	conseils cultureaux	dispo., prix gr.	dispo., prix pl.	0
1	superbe, anciennement cultivée; associer à buis, roses anciennes	3	semis de graines fraîches, divisions de racines	10g/4/E	3/D	1
2	haies libres ou taillées, avec charme, if ; boisements	12	semis de graines fraîches	10g/4/C	2/B	2
3	haies libres ou taillées avec buis; petit arbre pour petits jardins	12	semis de graines fraîches	5g/4/E		3
4	boisements de talus, beau petit arbre pour petit jardin, couleurs d' aut	8	semis de graines fraîches	5g/4/E		4
5	boisements, avec orme de montagne, tilleuls; isolés	6	semis de graines fraîches	10g/4/C	2/B	5
6	boisements avec frêne, orme champêtre; isolés	7	semis de graines fraîches	10g/4/C	1/A	6
7	peut être tondue, massifs avec origan, fourrage, médicinale	6500	semis et divisions faciles	10g/1/C	1/A	7
8	avec anthémis des teinturiers, cupidon, échinope...		semis, divisions	5g/2/D	3/C	8
9	assoc.avec cardamine, fl. de coucou, bugle rampante	4000	semis et divisions faciles	5g/2/D	2/B	9
10	gdes rocailles, massifs secs, retenue de talus; très élégant		semis non testés, divisions au printemps		4/D	10
11	plus petit et précocé que le suivant, plus répandu ds la nat. et les jardins		bonne levée avec gr. très fraîches; très toxique	5g/4/D	3/D	11
12	massifs humides et bords d'eau, soleil ou mi-ombre	260	bonne levée avec gr. très fraîches; très toxique	5g/3/D	3/D	12
13	ombre fraîche, avec lunaire vivace, renoncule à f. de platane		probablement idem , très toxique		4/E	13
14	pièces d'eau, fossés, feuillage et racines odorants, médicinal		les graines ne mûrissent pas ici; divisions		3/D	14
15	pour ceux qui aiment ... assez kitsch		divisions		4/E	15
16	baies noires tox.; beau feuillage, avec lunaire vivace, aconits ....		semis de gr. fraîches, divisions, croissance lente		4/E	16
17	exotique, mais si jolie et si peu connue...ombre fraîche		semis non testé; division des rhizomes		3/D	17
18	délicat petit couvre-sol caduc dès l' été		division des rhizomes		2/B	18
19	couvre-sol d'ombre, médicinal, jeunes pousses comestibles		très envahissant par rhizomes		1/A	19
20	association avec molènes, origan, knautie...	40	grosses graines à enterrer, semées fraîches	10g/2/C	3/C	20
21	av. géran. des bois, achémille, compagnon rouge, millepert. douteux	40	idem, plus facile à diviser, souche rampante	10g/3/D	3/D	21
22	massifs en terrains travaillés avec bleuets, coquelicots...	80	semis en place; très facile; toxique	10g/1/C		22
23	pour mélanges prairies fleuries, pelouses tondues	12000	semis en place	100g/1/B		23
24	rocailles, avant de massifs secs, avec Armeria alliacea		semis; divisions		3/D	24
25	couvre-sol et avant-plan de massifs à mi-ombre	900	multiplication végétative plus facile		2/B	25
26	celle à fl. simples s'accorde bien avec les sauvageonnes	100	semis facile, en été	10g/2/C	3/C	26
27	massifs ou prairies, avec géranium des bois, bistorte; fourrage, medic.		graines difficiles à div. récolter, divisions		4/E	27
28	pièces d'eau, fossés		semis en place l'été, en basses eaux,	1g/4/D	4/E	28
29	pièces d'eau, fossés	3000	semis en place l'été, en basses eaux	1g/4/C	3/D	29
30	association avec monnaie du pape ; médicinale et alimentaire	700	semis en place facile	1g/3/C	2/B	30
31	potager, massifs secs au soleil; alimentaire		semis non testé, divisions		3/C	31
32	murets, rocailles, massifs secs avec oeillets, hysope, giroflée, orpins		semis l'automne et div des bulbilles à la base	1g/4/D	4/C	32
33	rocailles, massifs et prés secs; alimentaire		semis l'automne et div des bulbilles à la base	1g/3/D	3/C	33
34	avec dionys, jacinthe des bois, euphorbe des bois; envahissant		semis, produit bulbilles au bout de drageons	1g/4/D	2/B	34
35	ombelle de bulbilles, bulbe et feuilles comestibles		multiplicat. par bulbilles remplaçant les fleurs		2/B	35
36	croissance rapide, fixe l'azote et eutrophise les petites pièces d'eau		semis de graines fraîches		3/B	36
37	idem, donc à ne pas planter près des mares		idem, avec en plus un fort drageonnement		3/B	37
38	très élégante et légère, peu connue, usage des mauves		semis en mai-juin et boutures aisées	5g/2/E	4/D	38
39	massifs et bords d'eau avec salicaire, supporte le sel ; médicinale	360	semis en place aisé à l'automne; à faucher tard	5g/2/D	3/D	39
40	massifs d'annuelles, avec chrysanthème des blés; très élégant	2000	semis en place plutôt en automne	5g/2/C		40
41	association avec lamier jaune, jacinthe des bois; toxique	500	plantation de griffes l'automne; levée gr. très lente		1/A	41
42	avec ail des ours, corydale solide, scille à deux feuilles; toxique		idem		4/D	42
43	rocailles, avant de massifs secs, avec pulsatille, géran. sanguin	1250	semis de graines fraîches à l'automne	1g/4/D	4/D	43
44	soils profonds et frais, médicinale et alimentaire	200	semis en place immédiat après récolte	5g/4/D		44
45	fonds de massifs, avec eupatoire, soleil ou mi-ombre, médicinale	550	semis en place immédiat après récolte	10g/1/B	1/A	45
46	rocailles, massifs secs et ensoleillés, avec hysope; tinctorial	3000	semis et divisions faciles	5g/3/C	4/B	46
47	rocailles, massifs secs et ensoleillés		semis l'automne, croissance lente		4/E	47
48	rocailles, massifs secs calcaires		semis l'automne, croissance lente	5g/4/D	4/D	48
49	pour mélanges prairies fleuries; odeur de bon foin; fourrager	2000	semis en place	100g/1/E		49
50	association avec compagnons rouges, géraniums..., mellifère	250	semis en place immédiat après récolte	10g/2/C	1/A	50
51	rocailles, massifs secs et ensoleillés, fourrage, médicinal	350	semis en place ou en godet; transpl. difficile	10g/2/C	3/C	51
52	peut servir en lagunages d'épuration; envahissant et toxique		division facile		2/A	52
53	soleil ou mi-ombre avec iris félide, mélitte, calament, campanules	650	semis facile, peu divisible (pivot)	5g/3/C	3/C	53
54	peu spectaculaire, avec orpins, aux, muscaris, piloselle, helianthèmes		semis	1g/4/C	4/D	54
55	graines pour oiseaux, alimentaire et médicinal	80	semis en place; envahissante si laisse grainer	10g/1/B		55
56	idem, les enfants s'amuse avec les fruits qui s'accrochent	100	idem	10g/1/B	2/B	56
57	idem, plus décorative que les autres avec ses capitules duveteux		idem	5g/4/D	4/D	57
58	très jolie avec oillet deltoide, serpollet, piloselle, orpin élégant		semis, divisions, boutures		4/C	58
59	anciennement cultivé comme médicinale, hôte d'un très beau papillon		produit rarement des graines ds le N, divisions		4/E	59
60	avec serpollet, bugle de Genève, helianthème commun, saxifrage		semis, divisions faciles	1g/4/D	4/D	60
61	feuillage fin décoratif et odorant (citron), médicinale		semis non testés, marcottes, boutures		4/D	61
62	massifs au soleil, avec mauves, molènes, iris; médicinale	10000	semis délicat; division et boutures aisées		4/C	62
63	très beau feuillage fin, blanchâtre, odorant, médicinale		semis non testé, marcottes, boutures		4/D	63
64	plante buissonnante et drageonnante, sur tapis de Sedum par exemple		semis non testé, drageons, boutures		4/D	64
65	feuillage fin, gris, décoratif et odorant, drageonne		semis non testés, divisions des drageons, boutures		4/C	65
66	fonds de massifs avec fenouil, molènes; médicinale	8000	envahissant si on laisse grainer		1/A	66
67	feuillage hivernal très décoratif, avec hellébore, Galanthus	25	semis l'automne; toxique		2/C	67
68	feuillage plus discret, les fruits des arums sont décoratifs mais tox.	25	semis l'automne; toxique		3/D	68
69	association avec Glechoma, Ajuga, Viola, Primula... à mi-ombre	30	semis l'automne; toxique		1/B	69
70	anciennement cultivé comme ornementale en arrière de massifs frais		semis l'automne, croissance lente, divisions		4/E	70
71	joli couvre-sol d'ombre à f. vernissées et à odeur de muscade; médic.		divisions, mais croissance lente; semis non testé		3/E	71
72	jolie plante menue pour rocaille		semis, divisions, boutures		4/D	72
73	très belle plante spectaculaire, bizarrement peu cultivée		semis de graines fraîches, croissance lente, div.	5g/4/E	4/E	73
74	avec Polystichum aculeatum, Corydale jaune... très belle fougère persist.		semis de spores; boutures de pétioles; divisions		3/D	74
75	avec ruine de Rome, Corydale jaune, campanules, Aubriette		semis de spores fraîches et mûres; divisions		3/D	75
76	nos plants sont issus de semis de vieilles variétés de jardins		semis capricieux, boutures au printemps	1g/4/D	4/D	76
77	arrière de massifs frais, avec solidages, eupatoire, salicaire		semis non testé, rhizomes envahissants		2/B	77
78	rocailles, massifs secs, avec phalangères, lin vivace		peu de levée des semis; divisions, boutures	1g/4/D	4/D	78
79	comme novi-belgii, fleurs plus foncées		comme novi-belgii		3/C	79
80	arrière de massifs, intéressante flor. tardive pour papillons		semis non testés, divisions		3/C	80
81	bas de haie avec gesse, vesce cracca, alimentaire, médicinal	200	semis en place ou en godet; transpl. difficile	1g/4/D	4/D	81
82	avec bistorte, alchémille, géranium des bois, sauge glutineuse	240	semis de graines fraîches l'aut., peu divisible	5g/4/D	4/D	82
83	derrière molènes, ancolies, digitales jaunes, campanules; toxique		semis de graines fraîches, boutures au printemps	1g/4/D		83
84	fine et élégante, totalement caduque; avec Silene dioica		semis de spores fraîches et mûres; divisions		3/C	84
85	haies grises en bord de mer, assez rustique à l'intérieur; alimentaire	500	bouturage facile mais croissance lente		4/D 10	boutures/C 85
86	fond de massif en sol travaillé riche, potager; alimentaire		semis en place aisé	10g/4/C		86
87	crain la concurrence des grandes herbes palustres		semis, divisions		4/D	87
88	avec chélide, fausse camomille, mauve, armoise; médicinal	1400	semis et divisions faciles	5g/4/B	2/B	88
89	association avec cardamine, fleur de coucou, primevère élevée		semis en place aisé	5g/4/B	3/B	89
90	prospère dans l'herbe courte, même à mi-ombre, avec véronique filif.	7500	semis et divisions faciles	1g/4/B	1/A	90
91	haies défensives, avec Pyracantha, églantier; alim. et médicinale	90	semis l'automne levée lente, boutures l' hiver	1g/4/D	4/D	91
92	gracieux nuage de petites fleurs blanches; avec tanaisie		semis aisé	1g/2/C		92
93	jolie ombellifère ressemblant au celleri, mais toxique		envahissant par rhizomes		3/B	93
94	boisements, isolés; racines superficielles; médicinal	2000	semis faciles, croissance rapide	1g/4/C	3/B	94
95	idem, écorce crème, rousse ou grise, branches érigées	2000	semis faciles, croissance rapide	1g/4/C	3/B	95
96	rocailles, prairies fleuries sur calcaire pauvre (remblais)		très fine semis au printemps	0,5g/4/E		96
97	anciennement cultivé, ornementale, médicinale, mellifère, alimentaire	60	semis, automne ou printemps	10g/2/B		97
98	belles touffes persist.; trop concurrentiel pour mélanges	600	semis et divisions faciles, envahissante	10g/4/B	1/A	98
99	élégante graminée d'ombre		semis et divisions faciles	10g/4/C	2/B	99
100	très jolie avec les messicoles		semis	1g/4/C		100



0	utilisations	gr/g	conseils culturaux	dispo., prix gr.	dispo., prix pl.	0
101	jolie en gdes rocailles, prairies fleuries, bouquets secs	1800	semis et divisions	1g/2/C	4/C	101
102	végétalisation des sols pauvres calcaires; élégant; fourrager	185	semis et division printanière faciles	10g/2/C	3/C	102
103	grandes touffes élégantes, avec Campanule gantelée...	150	semis et division printanière faciles	10g/3/D	3/D	103
104	belles "guirlandes" automnales dans les haies; médicinale, toxique	110	semis gr. fraîches l'automne, parfois envahissante	5g/4/D		104
105	mellifère, attire les papillons; soleil; invasif dans le sud	1000	semis et boutures aisées	1g/3/C	2/C	105
106	jolies marguerites jaunes, avec scabieuses, campanules...	1200	semis et divisions	1g/4/D	4/D	106
107	avec scabieuse colombaire, campanule à f. rondes; médicinal		semis l'automne en place ou en godet	1g/3/D	3/D	107
108	avec buis, viorne tin... en sol sec même à mi-ombre (pins)		assez rustique, semis en pépinière	5g/4/D	3/E	108
109	une des plus jolies fleurs pour pièce d'eau, au soleil		semis capricieux, divisions		3/D	109
110	haies libres ou taillées; médicinale indispensable, toxique à fte dose	100	semis, marcottes, boutures		2/D	110
111	'Nana': autre forme naine, souple, vert clair, roussissant l'hiver		boutures faciles		4/E	111
112	très belle graminée peu connue, moins traçante que suivante		semis non testés, divisions des rhizomes		4/D	112
113	grands peuplements exclusifs, élégants, même secs en hiver		semis non testé; envahissant par rhizomes		1/B	113
114	avec gér. sanguin, scabieuse colomb.; odorant, médic., mellifère	4000	semis, divisions et boutures faciles	1g/3/C	3/C	114
115	avec Astragalus glycyphyllos, Melittis, Vincetoxicum; médicinal		semis, divisions faciles	1g/3/C	3/C	115
116	joli petit arum, rare en France, mais commun ds toute l'Eurasie		semis non testé, division des rhizomes		4/E	116
117	facile à cultiver en sol acide et pauvre, pas trop à l'ombre; mellif., médic.		semis, levée aléatoire; boutures; pas à rac. nues		4/D	117
118	avec dorines, cardamine amère ou des prés, fleur de coucou...	1000	semis de graines juste après récolte; division	1g/4/D	2/C	118
119	avec molènes, digitales... n' est ni vivace, ni semblable à glomerata		semis en place, l' automne en terrain nu	0,5g/3/E	3/E	119
120	rocailles, avant de massifs secs; la sauvage est plus petite	9000	sem. l'automne pour la plupart les C.; divisions	0,5g/4/E	4/D	120
121	rocailles, murets, massifs secs, même à mi-ombre; comest.	15000	semis l'automne; divisions	0,5g/4/E	4/C	121
122	envahissante en massif, mais peu compétitive en prairie	5000	semis non testé; division de souche rampante		3/D	122
123	prairies, massifs avec mauve musq., knautie...ancien légume	50000	semis en place ou en godet; repiquage difficile	0,5g/3/D	3/C	123
124	rocailles, prairies pauvres, avant de massifs; longue floraison	20000	ne pas enfourir les graines des campanules	0,5g/4/E	3/C	124
125	arrières de massifs mi-ombragés avec digitale jaune, ancolie...	6500	semis l'aut.en place ou god.; transplant. délicate	1g/3/D	3/C	125
126	berges, plutôt à l' ombre, avec Caltha, dorine; très jolie et peu connue		semis non testé, divisions, souche traçante		2/B	126
127	avec Primula elatior, Narcissus pseudonarcissus...		semis non essayé, bulbilles sur la tige			127
128	avec lunaire vivace, aconit tue-loup, géranium nouveau, actée		semis et divisions	1g/4/D		128
129	jolie prairieale vernale, avec primevères, fritillaire, narcisses; comest.	1600	semis facile, récolte délicate; div., bout.de feuil.		2/B	129
130	très beau chardon à associer aux molènes, cardères...	450	semis en place	5g/4/C		130
131	utile en retenue de berge; les feuilles des Carex coupent		envahissant par rhizomes		2/B	131
132	belles touffes de feuilles fines et persistantes		div, les C. semblent préférer semis automnaux		3/B	132
133	forme des "touradons" aux fe. raidés et caduques		semis non testé; division		3/C	133
134	couvre-sol glauque, végétalisation de terres marneuses	1000	semis capricieux, division facile	5g/4/C	3/B	134
135	présent spontanément chez nous, caduc		envahissant par rhizomes		2/B	135
136	forme d'élégants "touradons" aux feuilles souples, persistantes		semis capricieux, division sportive	5g/4/C	3/C	136
137	feuillage imposant persistant, bon fond de massif à l'ombre fraîche	1350	semis et divisions faciles; feuilles coupantes	10g/2/C	2/C	137
138	panachure jaune assez discrète et élégante		division; à notre connaissance, introuvable ailleurs		3/E	138
139	élégante et souple, vert clair; avec iris des marais, salicaire		semis et divisions	5g/4/C	3/C	139
140	très joli, vert clair, tout fin et persistant		semis et divisions		3/B	140
141	jolies touffes persistantes		semis et divisions		3/C	141
142	intermédiaire entre pendula et sylvatica, persistant également		semis et divisions		3/B	142
143	très beau en couvre-sol persistant d'ombre, avec fougères		semis et divisions		2/B	143
144	un peu comme une grande laïche-faux-souchet		semis et divisions		4/E	144
145	rocailles, massifs secs au soleil; encore décoratif sec, bouquets	500	semis au printemps en place ou en godet	1g/4/D		145
146	boisements, rideaux; marcessant en haies taillées; se recèpe bien		semis de graines fraîches l' automne	10g/4/C	2/C	146
147	majestueux, mais peut se recéper; piquets, alimentaire, mellifère		semis de châtaignes fraîches l'automne		2/C	147
148	massifs aux sols travaillés; contraste av. chrysanthème, coquelicot	300	semis en place facile; éventuellement repiquage	5g/1/C		148
149	décorative et adaptable, avec primevères, géraniums, pulmonaires	200	semis et divisions	1g/4/D	3/C	149
150	prairies fleuries; floraison précoce avec Leucanthemum, cocristes	400	semis et division faciles	5g/2/D	1/B	150
151	massifs, prairies fauchées tard, avec scabieuse... ; très belles	400	semis aisé, peu divisible	5g/2/D	1/B	151
152	massifs secs, grandes rocailles, prairies fauchées tard	170	semis aisé, peu divisible	5g/2/D	2/B	152
153	rocailles, avant de massifs secs; médicinale	100000	semis au printemps	0,5g/4/D		153
154	murets, rocailles, massifs secs avec Dianthus, hysope, giroflée	500	semis et boutures faciles	1g/3/C	3/B	154
155	avec aconits, géraniums, pigamont à feuilles d'ancolie...		semis et divisions	1g/4/C		155
156	très grande plante, légère en même temps		semis et divisions	1g/3/C	4/D	156
157	massifs secs, avec Echinops ritro, cupidone...	700	semis faciles au printemps; boutures	1g/3/C	4/D	157
158	tapissant à jolies grandes fleurs pour rocailles, pelouses, bordures	3300	division aisée, semis non essayé		3/B	158
159	immergé, oxygénant et support de vie pour pièces d'eaux		boutures en bouquets lestés (n' a pas de racines)		3/B	159
160	une des plus belles ombellifères, avec aconits, pigamonts, bistorte		semis de graines fraîches l' automne	5g/4/D	4/D	160
161	assez semblable à l'anthriscus, fleurit plus tard; toxique		semis de graines fraîches l' automne	1g/3/C	2/A	161
162	murs, rocailles; très parfumée...la sauvage est jaune.	550	semis facile; à vie courte, mais vivace	5g/D		162
163	médicinale (herbe à verrues)	1500	semis facile, parfois envahissante	1g/2/B	2/A	163
164	ancien légume, proche de l'épinard	500	semis, divis. (les autres chénopodes sont annuels)		3/C	164
165	massifs aux sols travaillés avec bleuet et coquelicots	750	semis en place facile	5g/1/C		165
166	comme suivante, fait penser à une saxifrage à fleurs d' euphorbe		semis non testé; divisions et boutures		3/D	166
167	joli couvre-sol d'ombre humide; avec nummulaire, Omphalodes		semis non testé; divisions et boutures		2/C	167
168	grand laiteron vivace à fleurs bleues, avec Cirsium erisithales		semis, boutures de racines	1g/4/E	4/E	168
169	avec mauves et centaures; fourrage, alimentaire, médicinale	750	semis aisés, au print. ou été; bout. de racines	10g/2/C		169
170	en sous-bois, avec compagnons rouges, fougère femelle		semis non testés, envahissante par rhizomes	1g/4/C	2/C	170
171	jolie plante de rocaille ou de pelouses sèches		semis, boutures de racines	1g/4/D	4/D	171
172	massifs hauts avec gaude, onopordon, vipérine, mauves ...		semis; peu envahissant et facile à contrôler	5g/3/D		172
173	très belle plante méconnue		semis	1g/4/E	4/E	173
174	arrière de massif frais, avec reine des prés; ancien légume	375	semis, divisions	5g/3/D	2/C	174
175	architectural, feuilles "d'acanthé", facile à contrôler		semis aisés	1g/4/D	3/C	175
176	avec gde sanguisorbe, sternutatoire etc...		divisions		4/D	176
177	sol sec en plein soleil abrité du vent dans le Nord: abîmé à -15°	5000	semis en pépinière faciles, print. - été; repiq. tôt	5g/3/D		177
178	sol sec non calcaire au soleil; bien rustique à -18°C	5000	idem; les cistes se transplantent mal	5g/3/D		178
179	sol sec non calcaire; abîmé à -10° c	5000	idem; pour tous, les bout. (d'été) sont délicates	5g/4/D		179
180	sol sec peu calc.; assez rustique vers -15°	5000	idem	5g/4/D		180
181	sol sec non calc. au soleil, avec Lavandula stoechas; abîmé à -10	5000	idem	5g/3/D		181
182	très belles touffes glauques pour berges et terrains humides		divisions; le feuillage est très coupant		3/D	182
183	grimpeur sur grillages, arbustes, haies; belle retombante également		semis de graines fraîches en été - automne	5g/4/D		183
184	sols secs, au soleil; grillages, tonnelles, haies; odorante		semis de graines fraîches en été - automne	5g/4/D	4/E	184
185	fond de massif sec		semis de graines fraîches, divisions	5g/4/D		185
186	grillages, pergolas, arbres morts; assez envahissante	250	sem. en été - aut.; marcottes; bouturage délicat	10g/4/C	2/C	186
187	bien plus élégante que toute sa descendance de jardineries		semis graines fraîches, marcottes, bouturage	5g/4/D	4/E	187
188	avant de massifs secs au soleil; condimentaire et médicinal	1800	semis et divisions faciles	1g/3/C	3/C	188
189	prairies fauchées en VII et XI (feuilles et fruits de II à VI); toxique		lent de semis, bulbilles autour du bulbe principal	5g/4/D		189
190	haies et lisières sèches avec Berberis, viorne lantane, mellifère	55	semis et boutures faciles	10g/3/C		190
191	élégante en arrière de massif avec cardère... très toxique		semis en place de gr. fraîches l'été	1g/4/C		191
192	pas trop à l'ombre pour bien fleurir, bon couvre-sol, toxique		lent de semis (graines fraîches), division de rhiz.		3/C	192
193	haies champêtres, avec cypripède, petit arbre pour petit jardin; comest.	4	semis l'automne, levée et croissance lentes	10g/4/C	2/D	193
194	haies champêtres, avec viornes, fusain et troène d'Europe, houx	20	semis l'automne, levée lente, drageons	10g/4/C	1/C	194
195	avec rosier rubiginoux, épine-vinette, genévrier, buis...	200	semis en pépinière facile, repiquage jeune	5g/3/D		195
196	prairies, couvre-sol de talus avec Vicia cracca, fourrage, mellifère.	300	semis en place ou godet, div.; envahissante	10g/2/D	1/B	196
197	très jolie plante de sous-bois et de prairies grasses de printemps		semis, se naturalise lentement mais sûrement	1g/4/D		197
198	feuillage délicat, grimpe dans les haies		semis	1g/4/D		198
199	demande un substrat frais, bien drainé, vertical, mi-ombre, abrité		semis; à essayer si bonnes conditions		4/D	199
200	comme C. cava, avec ficaria, anémones, scilles, ornithogalles...		semis, se naturalise lentement mais sûrement	1g/4/D	4/E	200





0	utilisations	gr/g	conseils culturaux	dispo., prix gr.	dispo., prix pl.	0
201	superbe avec cornouiller mâle et marsault; utile à la faune et comest.	1	semis, marcottage en butte	1/C	201	
202	haies libres ou taillées, reste plus petite que suivante; mellif., oiseaux		semis de graines fraîches l' automne	10g/4/D 4/D	202	
203	haies taillées ou libres, petit arbre de jardinier ou d'alignement ; médic		semis de graines fraîches l' automne	10g/4/C 2/C	203	
204	en terrain frais, même à mi-ombre, en climat pas trop rude		divisions de cormus, presque envahissant	2/C	204	
205	avec Glechoma, lamiers, violettes, véronique petit chène		semis non essayé, division facile	2/B	205	
206	avec pulmonaires, lamier maculé, ail des ours...		semis, boutures	1g/4/D	206	
207	potées et jardinières, murets, rocailles		semis, divisions	2/B	207	
208	avec Lithospermum, origan, Verbascum...médicinal	30	grosses graines à enterrer, semis l'été en place	10g/3/D	208	
209	pour mélanges prairies fleuries; fourrage	1600	semis en place facile	100g/1/E	209	
210	" Papyrus" décoratif au jardin d'eau, probablement peu rustique		semis et divis. au printemps, se ressème seul	3/C	210	
211	très belle plante palustre non envahissante		semis non testé, divisions	3/D	211	
212	crois. rapide, peu durable; étoffe bois et haies récents; mellifère	100	semis facile, se ressème spontanément	5g/4/C 2/C	212	
213	bel arbuste très peu cultivé; av. Berberis, genévrier, Cotinus, V. lantane		semis, boutures	1g/4/E 4/E	213	
214	joli feuillage vernissé persistant, fleurs à odeur subtile; toxique		semis de graines fraîches, boutures	3/E	214	
215	pour massifs aux sols travaillés et riches; médicinale; toxique	140	semis en place conseillé, au printemps	5g/4/C	215	
216	massifs secs avec mélilots, onagres, mauves, molènes...	1000	semis en place facile, plutôt à l'automne	10g/2/C	216	
217	grosses touffes très élégantes, avec reine des prés etc...	5000	semis et divisions faciles au printemps	1g/3/C 1/C	217	
218	forme vivipare (fleurs remplacées par plantules) trouvée à Romilly s/S.		viviparité	3/D	218	
219	épis légers, feuillage fin, pour mélanges lisières acides	2000	semis et divisions faciles au printemps	1g/4/C 2/D	219	
220	discret mais joli, mi-ombre ou soleil avec épervières, luzules, bétoine		semis	0,5g/4/C	220	
221	roc., massifs, prairies secs, pauvres, av. sauge des prés, scabieuse	800	semis et boutures aisés	1g/3/C 3/D	221	
222	rocailles, murets, avant de massifs secs; odorant		donne peu de graines; divisions, boutures	4/D	222	
223	rocailles, dallages, avec Arenaria montana, Sedum forsterianum		semis, divisions, boutures	1g/4/D 2/C	223	
224	comme caryophyllus, avec giroflée, Centranthus, orpins		semis au printemps - été; divisions, boutures	3/C	224	
225	massifs frais, terrain pauvre, avec Molina, Succisa, iris de Sibérie	2500	semis et divisions faciles	1g/4/D 4/D	225	
226	massifs et lisières; fleurs + grandes que la suivante		semis facile, toxique	1g/4/D 4/D	226	
227	massifs et lisières, soleil ou mi-ombre av. camp. gantelée, élégante	2800	semis facile, divisions, toxique	1g/3/C 3/C	227	
228	massifs et lisières avec épilobe, cardère, onagre; médicinale, toxique	12000	semis facile de préf. en place en été	5g/2/C 2/B	228	
229	très longue floraison mellifère, feuillage à goût de roquette		semis, boutures	1g/3/D 4/C	229	
230	moins esthétique que suiv., mais très recherchée par chardonneters		semis en place facile en été - automne	5g/4/D 2/B	230	
231	graines pour oiseaux; encore décoratif tout l'hiver; bouquets scs	250	semis en place facile en mai - juin	5g/2/C 2/B	231	
232	implantée par erreur dans notre jardin; fleurs un peu plus grandes		division aisée, envahissante, toxique	2/B	232	
233	avec pulmonaires, lamier maculé, ail des ours...		division aisée, envahissante, toxique	2/B 2/B	233	
234	avec fragon, jacinthe des bois, pulmonaire à feuilles longues		division aisée, moins envahissante, toxique	3/C	234	
235	devant rues, cistes, romarin, santolines; abîmé à -10°c		semis au printemps - été, et boutures faciles	1g/4/D	235	
236	une des plus belles fougères, comme mâle, + claire, gde, persistante		semis de spores mûres et fraîches, divisions	3/D	236	
237	plus exigeante en humidité et moins élégante que la suivante		semis de spores mûres et fraîches, divisions	3/D	237	
238	très élégante, 3 fois divisée, d'un vert plus foncé que les précédentes		semis de spores mûres et fraîches, divisions	3/D	238	
239	commune, belle, robuste; les fougères mettent en valeur les fleurs		semis de spores mûres et fraîches, divisions	2/C	239	
240	avec cupidon, anthémis des teinturiers, céphalaira, au soleil		semis, divisions	10g/4/D	240	
241	arrière de massif ensoleillé, bouquets secs, mellifère		semis, divisions	10g/4/D	241	
242	avec onagres, molènes et fenouil; médicinale et mellifère	300	semis en place en mai - juin, boutures de racines	1g/3/D	242	
243	forme un "gazon" grossier et robuste sur berges, les consolident		semis non testé, envahissant par rhizomes	3/C	243	
244	jolie gram., mi-ombre, semblable à brachypode des bois, non poilue		semis, divisions printaniers	5g/4/C 3/C	244	
245	massifs, lisières, avec Calamagrostis, onagre, digitale; mellifère	18000	semis sans enterrer graines; division; envahissant	1g/3/C 1/B	245	
246	très joli, pour rocailles, avec mélique ciliée, genêt poilu...mellifère		semis capricieux, boutures, non envahissant	1g/4/D 4/D	246	
247	avec reine des prés, consoude, eupatoire...	9500	divisions faciles, envahissant	1g/4/C 1/A	247	
248	joli nuage de fleurs blanches de très longue durée, sans envahir		semis, divisions	2/B	248	
249	s'adapte en cult. à des sols peu acides; jolis fruits cotoneux		division des rhizomes traçants	4/D	249	
250	pour pelouses fleuries sèches; supporte la tonte; mellifère	500	semis; récolte des graines difficile	4/B	250	
251	robuste, même dans l'herbe et de très longue floraison		semis; peu divisible	1g/4/D 4/D	251	
252	gdes rocailles, massifs secs, prairies avec sauge des prés	625	semis de graines fraîches, boutures de racines	5g/4/C 4/D	252	
253	haies, lisières, isolé; beau l'automne au soleil, avec viome obier; tox.	20	sem. l'aut. levée très lente ; drageons, boutures	10g/4/C 1/C	253	
254	bel arbuste à port lâche, bien à l'ombre ; teintorial, toxique		idem, se marcotte	4/E	254	
255	fond de massif avec saicaire, galega, épilobes; mellifère, médic.	3500	semis et divisions faciles	1g/2/C 1/B	255	
256	idem		divisions	3/D	256	
257	avec Polystichum aculeatum, Vinca minor, hellébore...tox.	250	semis, graines difficiles à récolter, se ressème	2/C 4/D	257	
258	rocailles, massifs secs, ..		semis	4/D	258	
259	persistante à associer au romarin; abîmée vers - 15°c; tox.		lève bien, dure 4 à 6 ans et se ressème seule	4/D	259	
260	gdes rocailles, massifs et prés secs avec sauge des prés. Tox.	450	semis non testé, division des rhizomes	2/C	260	
261	jeunes pousses pourpres, contrastent avec les fleurs, verdit ensuite		divisions	3/D	261	
262	avec hellébore verte, ancolie, calament des bois, mélitte...tox.		semis non testé; division des rhizomes	4/D	262	
263	prairies fraîches		division des rhizomes traçants	3/D	263	
264	très belle plante pour massifs sauvages avec vipérine, molènes. Tox.		semble stérile; division des rhizomes	3/D	264	
265	moins haute, pour gdes rocailles, massifs secs, av. scabieuse; Tox.		division des rhizomes traçants	3/D	265	
266	architecturale; cultivée comme "chasse taupes et rongeurs". Tox.		semis facile au print. - été ; toxique	5g/4/D 3/B	266	
267	très belle esp. pour sols frais et berges; caduque, odorante. Tox.		semis facile; bouture de base au printemps	4/E	267	
268	jolie avec mauve alcée ou compagnon rouge par exemple. Tox.		semis facile mais récolte difficile	2/B	268	
269	plus beau que le charme en haies taillées si climat humide. Comest.	4	semis de fânes fraîches	2/C	269	
270	très élégante avec les autres grandes fleurs de friche (vipérine...)		semis	1g/4/D	270	
271	très spectaculaire, mais met plus. années à fleurir et meurt svf. après		semis de graines fraîches; caduque l'été	10g/4/E	271	
272	élégante, avec Luzula albidula, Aruncus ...		semis, divisions	1g/4/D	272	
273	élégantes touffes avec reine des prés...très bon fourrage	400	semis en place et divisions faciles	10g/3/C 2/B	273	
274	très fine, pour mélanges de graines en sols acides, même mi-ombre	2000	semis en place et divisions facile	100g/1/D	274	
275	élégante, semblable à Bromus ramosus, mais non poilue		semis et divisions	1g/3/C 2/B	275	
276	élégante, avec bétoine par exemple		semis et divisions	1g/4/C 4/C	276	
277	une forme pruinose, glauque, jolie en roc.; mélange pel. calcicole	1200	semis en place et divisions faciles	100g/1/B	277	
278	pas trop concurrentielle ni haute, pour prairies fleuries; fourragère	800	semis en place et divisions facile	100g/1/B	278	
279	avec saicaire, lysimaque vulgaire ou ponctuée; parfumée; médic.	1800	semis et divisions faciles	10g/2/D 1/B	279	
280	avec Campanula persicifolia, géranium sanguin	1000	semis; peu divisible	1g/3/D 4/D	280	
281	fond de massif sec au soleil avec rose trémière...alimentaire, médic.	300	semis facile, en place l'été de préférence	10g/2/C 3/B	281	
282	joli couvre-sol avec brunelle vulgaire, fruits délicieux	3000	semis, stolons	2/A	282	
283	haies et lisières en sols frais avec aune, viome obier; médicinale	45	semis l'aut. ; levée lente ; un peu de drageons	10g/4/D 3/D	283	
284	isolé, boisements; médicinal, fourrage d'été, bon bois de chauffage	6	semis de graines fraîches	10g/4/C 1/A	284	
285	se naturalise dans les prairies printanières, avec cardamine...	340	lent de semis, bulbilles autour du bulbe principal	5g/4/D 4/B	285	
286	massifs de messicoles, avec coquelicots, matricaires... médicinal	260	semis en place	1g/4/C 3/B	286	
287	avec hellébore verte, pervenche, jonquille, Arum italicum, petasites...		semis et production de bulbilles	5g/4/C 2/A	287	
288	pas très élégant, pour ceux qui aiment les pompons		production de bulbilles autour du bulbe principal	3/B	288	
289	très fin et élancé, avec du vert aussi aux sépales		semis et production de bulbilles	3/B	289	
290	massif frais avec mauve alcée, panais; mellifère et fourrager	300	semis en place ou godet, divisions; envahissant	5g/3/D 4/C	290	
291	prairies sèches avec marguerite, origan, coronille, knautie	2000	semis et divisions faciles, envahissant	1g/3/B 1/A	291	
292	couvre-sol d'ombre, avec lamier jaune...très joli; médicinal	250	semis non testé; divisions faciles	2/B	292	
293	joli aux pieds de gdes plantes telle saicaire		semis, divisions, envahissant	1g/4/D 1/A	293	
294	belle plante à feuilles glauques et fleurs légères, massifs à mi-ombre		semis, divisions	4/D	294	
295	avec marguerite, sauge des prés, centaurees; très joli; médicinal	2000	semis et divisions faciles	1g/3/B 1/A	295	
296	petit arbuste pour rocaille ou massif de bruyère, peut vivre 200ans		semis et boutures	4/D	296	
297	gdes rocailles, talus, avec bugrane; tinctorial et mellifère	250	semis et boutures aisés; transplantation difficile	5g/4/D 4/D	297	
298	très belle mais développement lent, médicinale		semis l'automne, boutures de racines	1g/4/E 4/E	298	
299	petite plante délicate pour rocailles, avec Blackstonia		semis l'automne	0,5g/4/E	299	
300	délicate annuelle pour rocailles ombragées, potées, av. méconopsis		semis	2/B	300	





0	utilisations	gr/g	conseils culturaux	dispo., prix gr.	dispo., prix pl.	0
301	couvre-sol persistant utile à l'ombre sèche; feuillage odorant		divisions faciles		1/A	301
302	utile à l'ombre, même sèche, avec Vinca minor, Cyclamen...		divis.; graines dif. à récolter chez tous les Ger.		3/D	302
303	berges, prairies et massifs humides, avec lysimaque éphémère		semis et divisions		4/D	303
304	robuste dans l'herbe, avec bistorte, alchémilles, astrance		semis et divisions faciles		2/D	304
305	une des prairiales les plus robustes ds hautes herbes; massifs	120 semis et divisions		1g/3/D	1/B	305
306	petites fleurs, mais joli et fleurit très longtemps; pieds de haies etc...	580 semis; peu divisible		1g/4/C	3/B	306
307	élégant, feuillage découpé souvent rougissant; médicinal	600 semis		1g/4/C	1/A	307
308	une des meilleurs vivaces pour terrain sec au soleil ou à mi-ombre	95 semis et divisions; boutures			3/C	308
309	massifs; robuste dans l'herbe; avec Silene dioica, Myrrhis, trolle...	175 semis; divisions faciles		1g/4/D	3/D	309
310	avant de massif frais, même à mi-ombre, prairies fraîches		semis et divisions, envahissant		1/A	310
311	avec fleur de coucou, population, cardamine, bistorte, géraniums	800 semis et divisions		1g/3/D	2/D	311
312	avec géranium des pyrénées, Gléchoma, lamiers...médicinale	450 semis et divisions faciles		5g/3/B	1/A	312
313	belle plante pour jardin côtier, avec cakile, crambe, panicaut...	900 semis		1g/4/D		313
314	couvre-sol à mi-ombre, avec bugle, nummulaire; mellif., médicinal		divisions faciles		1/A	314
315	rocailles avec hélianthème des Appenins, brunelle laciniée	1000 semis facile		1g/3/D	4/D	315
316	petit "roseau" non consommé par rats, canards...; lagunages		semis non essayé; envahissant par rhizomes		2/B	316
317	avec sanguisorbe officinale, œillet superbe.médicinal		semis, division, touffe, bouture		3/D	317
318	couvre-sol avec forme jeune; forme adulte mellifère; médicinal	60 semis; bouture de forme adulte donne arbuste		10g/4/B	1/A	318
319	couvre-sol gris et compact, terrains pauvres et rocheux	700 semis et bouturage aisés		1g/4/D	4/D	319
320	rocailles et pelouses sèches avec serpollet, piloselle...	750 semis; bouturage et divisions aisés		1g/4/E	4/D	320
321	floraison hivernale, avec Vinca, perce-neige, daphné...toxique	100 semis graines fraîches l'été ; boutures délicates		5g/4/E	3/E	321
322	moins connue que la Rose de Noël, pourtant plus robuste; tox.		semis graines fraîches l'été ; divisions		5g/4/E	3/E
323	idem, sol plus humide, avec jonquilles, primevères; toxique	130 semis graines fraîches l'été ; divisions		5g/4/E	3/E	323
324	belle plante, moins connue que la fauve plus gde et plus tadvie ; alimentaire		donne des graines, germination difficile ; divisions		4/D	324
325	très joli couvre sol d'ombre mais à pousse très lente; toxique		semis difficile, division		4/E	325
326	architecturale, en groupe en sol riche frais; mellifère.	100 envahissante par graine; brûle la peau au soleil		10g/4/C	3/C	326
327	avec mauve alcée, cirse des maraichers; alimentaire, fourragère	140 semis aisé gr. fraîches , un peu envahissant		10g/2/B	1/A	327
328	massifs, bas de haie, avec Anthriscus, ancolie, géranium; odorante	400 semis aisé, non divisible		1g/3/D	4/D	328
329	pelouses, couvre-sol, grandes rocailles, avec œillet à delta	3000 semis, stolons		1g/4/D	3/B	329
330	rocailles, gazons secs; médicinale	5000 semis, stolons		1g/4/D	2/A	330
331	rocailles et prairies fleuries sèches; hôte de plusieurs chenilles	5000 semis facile, transplantation aléatoire		1g/4/D	4/D	331
332	talus, avec Salix eleagnos; alimentaire; attire oiseaux	5000 semis délicats, drageons; envahissant; dioïque		10g/4/D		332
333	pièces d'eau au soleil, avec butome, faux-nénufar		semis jamais tenté; divisions		2/B	333
334	pièces d'eau, même petites, supporte l'assec; beaux feuillage et fleurs		semis sur terreau détrempé l'été, boutures		3/D	334
335	grillages, tonnelles, haies robustes; médicinal, comestible	350 semis et divisions faciles; envahissant; dioïque		10g/4/D	2/D	335
336	pièces d'eau; aide à étouffer les algues dans jeunes mares		stolons, hibernacles; envahis., facile à contrôler		2/B	336
337	beauté étrange et très toxique		semis		1g/3/D	337
338	belle masse à l'ombre fraîche, fruits décoratifs; médicinal	11000 lève bien en pépinière sans enterrer les graines		0,5g/4/D	4/D	338
339	avec reine des prés, compagnon rouge, géraniums...	22000 semis en surface, divisions aisées		1g/3/C	2/B	339
340	avec origan, bétoine, clinopode, digitale jaune...	12000 semis en surface aisé, divisions aisées		1g/3/C	2/B	340
341	avec carotte, millefeuille, vipérine...médicinal	9000 semis en surface aisé, divisions		1g/2/B	2/A	341
342	avec callune, épenvières, Teucrium scorodonia, luzules		semis		1g/4/D	342
343	avec reine des prés, acsternutatoire, lotier des marais, fleur de coucou		semis, division, bouture		1g/4/C	343
344	avec millefeuille, centauree noire...	1450 semis facile		1g/3/B	2/A	344
345	rocaille, bordures au sec et au soleil; condimentaire, médicinale, mellif.		semis, bouture		1g/4/C	345
346	massifs de fleurs des champs, ou rocailles; avec nigelle		semis		1g/4/D	346
347	sous-bois, haies libres ou taillées avec hêtre; dioïque, beaux fruits	30 semis l'automne, germination lente, marcottes		10g/4/D	2/E	347
348	peu envahissante et facile à arracher, très jolie même à l'ombre sèche		semis des graines fraîches		5g/4/C	348
349	très belle, sol assez humide, mais attention qu'elle ne s'échappe		semis des graines fraîches		5g/4/C	349
350	ombre humide. Les graines sautent à maturité; mellifère		semis des graines fraîches		1g/4/E	350
351	av. cardère, berce sphondyle, cirse des maraichers; médicinale		semis capricieux, l'été; division facile		5g/3/D	3/D
352	jolie et méconnue, ressemble à Buphtalmum, mais les drageonnent		semis, divisions		1g/4/D	4/D
353	av. ancolie, helléb. fétide, digitale jaune, camp. gantelée; beaux fruits	30 semis facile avec gr. fraîche, divisions+ rapide		10g/3/D	3/D	353
354	rives ou massifs humides à frais, avec carex, salicaire...	25 semis facile, divisions plus rapidement florifères		10g/2/D	1/B	354
355	rives, prairies et massifs frais, avec fleur-de-coucou, oenanthes	35 semis facile, divisions plus rapidement florifères		5g/3/D	3/D	355
356	association de couleur avec lunaire; tinctoriale, médicinale	150 semis facile, en place l'été de préférence		10g/3/D		356
357	comme une anémone à feuillage fin ; disparaît l'été ; toxique		semis de graines fraîches, divisions des rhizomes		4/E	357
358	peu connu, notre jasmin sauvage est assez rustique et odorant		semis, boutures		4/D	358
359	bien connu, il est rarement proposé en jeunes semis (1à 3 ans)		semis		3/B	359
360	les sillons sur les tiges et les fleurs en "boules" le distinguent		semis et divisions faciles		3/B	360
361	élégant et persistant, comme le suivant	77000 semis et divisions faciles			1/A	361
362	élégant, bleuté; sur berges, avec iris...les joncs font des liens	75000 semis et divisions faciles			1/A	362
363	grandes rocailles, talus...condimentaire et médicinal; dioïque	100 semis l'automne, germination lente; boutures		10g/4/D	3/E	363
364	comme un lavatère qui supporterait la mi-ombre		semis, boutures		5g/3/D	4/D
365	prairies et massifs secs au soleil avec marguerite, sauge des prés...	200 semis facile, peu divisible		5g/3/D	2/B	365
366	très semblable à la précède., mais pour l'ombre, avec Salvia glutinosa		semis facile, peu divisible		1g/4/D	3/D
367	assez délicate, rocaille, massifs secs		semis, boutures de racines		4/D	367
368	haies libres, lisières, isolés; avec viome lantane et cornouillers	35 semis aisé; boutures non essayées; toxique		10g/3/D	3/C	368
369	couvre-sol d'ombre avec jacinthe des bois, anémone; mellifère	450 semis non tenté; divisions aisées			1/A	369
370	idem		divisions; plus envahissant que le sauvage		1/A	370
371	avec Glechoma, gaillet croquette, violette odorante; mellifère	750 semis non tenté; divisions aisées		2/A	2/A	371
372	forme sauvage à feuilles peu maculées, mais vigoureuse et florifère		divisions; envahis., étouffe l'herbe sous arbustes		1/A	372
373	plus petit, moins vigoureux, moins florifère, mais beau feuillage		divisions		3/C	373
374	érigé, touffes s'élargissant lentement. Très belles fleurs mellifères		semis non testé, divisions, boutures		4/D	374
375	élégante et robuste, mais à développement lent		semis graines fraîches, boutures de racines		1g/4/E	4/E
376	sur un tapis d'origan par exemple ; médicinale		semis graines fraîches, boutures de racines		5g/4/D	4/D
377	avec bleuet des montagnes, alchémille, astrance...		semis, divisions des rhizomes		4/D	377
378	grillages, haies robustes; couvre-sol sur talus; mellifère	20 grosse gr. à enterrer; transplantation difficile		10g/3/D	4/C	378
379	avec bétoine, sauge des bois, campanule cervicaria; comestible		grosses graines à enfouir; divisions		4/D	379
380	avec mélitte, géranium sanguin, calament ...		semis, divisions		1g/4/D	380
381	plus petit et buissonnant que les autres grimpants; av. v.cracca	75 gr. longues à récolter; division de drageons		5g/4/D	2/B	381
382	grimpe sur haies, lisières, grillages...	30 semis en place ou godet, transplantation difficile		10g/3/D	4/C	382
383	le plus joli des grimpants, odorant et racines comestibles		semis aléatoires, divisions de drageons		5g/4/D	3/D
384	joli couvre-sol d'ombre à pousse assez lente ; médicinal		semis, division des rhizomes		4/D	384
385	devrait être plus util. en haies en clim. doux; condim.,médicinal	1 semis; un peu drageonnant;abimé à -15°, repart			3/B	385
386	un des parents de "rosea" très connu ; olbia est plus longévif et fertile		semis, boutures		5g/4/D	4/D
387	rocailles, pelouses avec sauge des prés...	700 semis facile		1g/3/C	4/C	387
388	élégant avec absinthe, épiaire d'Allemagne, molène noire; médicinal	1300 semis, divisions		1g/3/D	4/D	388
389	prairies fauchées après Juin avec sahsif; massifs avec lupins	7000 semis et divisions faciles; la base du jardin nat.		10g/1/C	1/A	389
390	belle plante architecturale de terres riches; condiment	300 semis non expérimenté, division		5g/4/D	3/C	390
391	genre bien connu en horticulture, celle-ci étant peu cultivée		semis non expérimenté, division		4/E	391
392	haies libres ou taillées; odorant, mellifère et toxique	14 semis non expérimenté; marcottes, boutures		10g/4/D	1/C	392
393	se naturalise lentement, craint les limaces et le criocère		lent de semis, boutures d'écailles du bulbe		1g/4/E	4/E
394	très gracieuse, prairies pauvres, lisières, avant de massifs, rocailles	4500 semis et divisions faciles			3/D	394
395	trop envahissant en massif; prairies avec mauve sylvestre	8000 semis et div. faciles; rhizomes envahissants		1g/3/C	2/B	395
396	une des plus jolies vivace pour gdes rocailles et massifs secs	450 semis, peu divisible		1g/3/C		396
397	avec cynoglosse, géranium sanguin, digitale jaune; médicinal	130 semis aisé, plutôt l'automne		1g/4/D	4/D	397
398	couvre-sol se marcottant, avec mellitte, geranium sanguin ...		semis, marcottes		3/D	398
399	avec les Ribes, en sous-bois; toxique		semis l'automne, boutures en hiver		4/D	399
400	anciennement cultivé, il devient rare ds les jardins; avec roses anciennes		semis, boutures		4/D	400





0	utilisations	gr./g	conseils culturaux	dispo., prix gr.	dispo., prix pl.	0
401	avec les luzules, Vaccinium, bourdaine...; toxique		semis l'automne, boutures en hiver		4/E	401
402	très beau et odorant; toxique		semis, boutures		4/E	402
403	persistant; n'abîme pas les arbustes sur lesquels il grimpe; toxique		semis, boutures		4/E	403
404	sous-bois, toxique		semis l'automne, boutures en hiver		4/D	404
405	grillages, haies robustes, arbres morts, pergolas; odorant; toxique		semis non essayé; marcottes	10g/4/D	2/C	405
406	haies libres ou taillées, avec troène, viornes, cornouillers	200	semis l'automne, boutures en hiver; toxique	10g/4/D	2/C	406
407	le sauvage est+ ramassé et florifère que le fourrager, supporte la tonte	900	semis facile, divisions	1g/3/D	fouurrager 4/B	407
408	utile pour camoufler les bords de bassins; mellifère, fourrage	1600	semis, divisions des drageons; envahissant	10g/2/D	1/A	408
409	massifs à mi-ombre sèche avec alliaire, Vinca; bouquets secs	60	semis en place aisé, l'été	10g/2/C	2/A	409
410	massifs frais et assez riches, avec aconits, pulmonaires; odorante		semis, divisions	5g/3/D	3/D	410
411	belles touffes assez fines et persistantes pour l'ombre, épis retombants		semis et divisions printaniers faciles		2/C	411
412	assez semblable à nivea, moins cultivée		semis et divisions printaniers faciles	1g/4/D	4/D	412
413	élégantes touffes pour l'ombre aux gracieux épis clairs	3200	semis et divisions printaniers faciles	1g/4/D	4/D	413
414	comme une minie sylvatica		semis et divisions printaniers faciles		3/C	414
415	belles feuilles larges et persistantes, pour couvre-sol d'ombre	1000	semis et divisions printaniers faciles	1g/4/D	3/D	415
416	massifs secs avec molènes, hysope, anthémis des teinturiers		semis facile; peu divisible; boutures	5g/3/D	3/B	416
417	près avec cardamine, bugle, renoncule âcre; massifs; gracieux	4000	semis et divisions faciles	1g/3/C	3/C	417
418	jolie plante robuste pour rocaille		semis	1g/3/D	3/D	418
419	roc., avec antennaire, épervière orangée, oeillet à delta, arnica		semis et divisions		3/C	419
420	belles couleurs d'automne comme menthe aquatique et salicaire	5000	semis non essayé, rhizomes un peu envahis.		2/B	420
421	massifs frais à humides, soleil ou mi-ombre		semis et divisions; non stolonifères		4/D	421
422	ressemble à la suiv.; avec véronique des montagnes, moehringie		semis non testé; divisions et boutures		2/B	422
423	couvre-sol d'ombre fraîche, avec bugle, omphalode...		semble donner très peu de graines; div., bout.		1/A	423
424	sols frais, même à mi-ombre avec Veronica longifolia, Matteucia		semble stérile, div. aisées; robuste et populaire		3/C	424
425	plante rare, mais peu spectaculaire		divisions		3/D	425
426	avec salicaire, reine des prés...médicinale	3000	semis; un peu envahissant par rhizomes	1g/3/D	2/B	426
427	massifs frais, rives avec reine des prés, lysimaque, iris...	25000	semis en surface de terre humide, bouturage	1g/2/C	2/B	427
428	bas de haies, sous-bois avec daphnés, fragon; fruits pour oiseaux		semis, drageons		3/C	428
429	petit couvre sol d'ombre proche du muguet, assez lent à se développer		semis non testé, division des rhizomes		4/D	429
430	massifs frais, avec valeriane officinale, cardère, alimentaire	350	semis et boutures faciles	10g/2/D	2/C	430
431	plus petite à fleur plus claire; avec marguerite, linaira...alimentaire	400	semis et boutures faciles	10g/2/D	2/C	431
432	avec molènes, tanaisie, linaira...alimentaire et médicinale	250	semis et boutures faciles	10g/2/C	2/C	432
433	feuillage gris pour terrain riche ensoleillé, avec absinthe; médicinale	1000	semis, divisions, boutures	1g/3/D	4/D	433
434	terrain travaillé riche, avec coquelicots et bleuets	4000	semis aisés, envahi par graines en sol travaillé	1g/4/B		434
435	très élégante, en cônes parfaits, drageonnante, formant des colonies		semis non testé, division des drageons		3/E	435
436	capricieux, peut être envahissant; avec fougère femelle	1000	semis capricieux, sans enfouir; bout. de racines	1g/4/D	4/D	436
437	prairies, bon fourrage; engrais vert; mellifère		semis aisés	10g/4/B	2/A	437
438	prairies fleuries, bon fourrage, mellifère	600	semis	5g/3/C		438
439	très belle fleur, hémiparasite de graminées comme les cocristes	80	semis de graines fraîches l'automne, ds l'herbe	5g/4/E		439
440	couvre-sol d'ombre		semis et divisions		4/D	440
441	gdes rocailles, pelouses sèches, av. Scabieuse, Cillet des chartreux		semis et divisions	1g/4/D	4/D	441
442	couvre-sol d'ombre, avec asperule odorante; épis légers	450	semis et divisions aisés	1g/4/C	2/B	442
443	arrière de massif avec carotte, fenouil, molènes; mellifère	500	semis en place facile, transplantation difficile	10g/2/C		443
444	un peu moins haut, avec sauge verticillée...médicinal, mellifère	450	semis en place facile, transplantation difficile	10g/2/C		444
445	feuillage odorant, condiment, médicinale, mellifère	1700	semis, divisions, boutures faciles	1g/4/C	2/A	445
446	très beau; avec calament, clinopode, hellébore fétide; mellif., médic.		semis, divisions, boutures		4/D	446
447	avec iris des marais, salicaire...odorante, mellifère, médicinale	9300	semis et divisions aisés, envahissante	1g/4/C	1/A	447
448	avec sternutatoire, lotier des marais, barbarée; odor., mellif., médic.	7500	semis et divisions aisés, envahissante	1g/4/D	2/A	448
449	la plus décorative, grise à longs épis lilas		semis et divisions aisés	1g/4/D	4/D	449
450	assez délicate, elle se plait dans l'herbe humide courte, médic., méll.		semis et divisions		3/C	450
451	avec guimauve; odorante, mellifère, médicinale, condimentaire	25000	semis et divisions aisés		3/B	451
452	jolie, grise et poilue à odeur de pomme verte; av. pulicaria; médicinale		semis et divisions faciles		2/B	452
453	adaptable en culture; eaux peu profondes; médicinal	600	semis non testé; divisions faciles, envahissant		2/C	453
454	couvre-sol d'ombre, malheureusement caduque; avec ail des ours		semis non testé, rhizomes envahissants; tox.		1/A	454
455	le sauvage est épineux; haies libres avec houx, isolé; alimentaire	5	germin. très lente; drageons; bout. délicates	10g/4/D	3/C	455
456	élégantes touffes pour l'ombre aux gracieux épis		semis, divisions	1g/3/C	3/C	456
457	souvent confondu avec M. luteus, mai nommé, plus marqué de rouge		semis, divisions, boutures	1g/4/D	3/C	457
458	massifs d'annuelles violette tricolore et chrysanthème des blés		semis	1g/3/C		458
459	belle graminée dorée à l'automne, avec succise, même à mi-ombre		semis, divisions, peut être envahissante	5g/3/D	2/C	459
460	anciennement apprécié, délaissé au profit de M. armeniacum, pas plus joli		semis, bulbilles autour du bulbe principal	1g/4/D	4/B	460
461	assez curieux, mais décoratif. Se naturalise bien ds gravier		semis, bulbilles autour du bulbe principal	1g/4/D	4/C	461
462	feuillage élégamment découpé, sur tapis de lamier; comestible		semis	1g/4/C	4/C	462
463	terrain travaillé, avec viola tricolor	1500	semis aisés	1g/4/B	2/B	463
464	bords des pièces d'eau; + petit que le suivant		semis aisé		2/B	464
465	aux pieds de gdes plantes: Alisma, sagittaire; longue floraison	2000	semis et divisions aisés		1/B	465
466	se resème seul en joli tapis à mi-ombre, avec le compagnon rouge		semis	1g/4/C	2/A	466
467	couvre-sol s'appuyant sur d'autres pla.; avec compagnon rouge		semis, divisions, boutures faciles; envahissant		2/B	467
468	avec ancolie, bistorte, alchémille...condimentaire et médicinal	25	semis de graines fraîches, à enfouir en place	5g/3/D	3/D	468
469	prairie fleurie printanière, avec géranium des bois, bistorte		peu de graines, bulbilles autour du bulbe principal		3/C	469
470	bien plus élégante que les hybrides incomparabilis cultivés; tox.		semis, bulbilles produits autour du bulbe	5g/4/D	2/B	470
471	alimentaire; possib. d'en cultiver dans citernes, auges; mellifère	6500	divisions aisées		1/B	471
472	grandes touffes grises très odorantes; médicinal, insectifuge	2500	semis, divisions, boutures	1g/3/D	3/D	472
473	pour pièces d'eau assez grandes, supporte l'eau froide et un peu l'ombre		semis délicats, divisions du rhizome énorme		4/E	473
474	demande espace, soleil, eau réchauffée, terre riche pour bien fleurir		semis délicats, divisions du rhizome énorme		4/E+C	474
475	utile en petites pièces d'eau; envahissant mais facile à limiter		tige submergée s'enracinant aux nœuds, semis	10g/4/E	3/D	475
476	à semer dans une prairie fleurie d'été dans l'herbe qu'il parasite		semis de graines fraîches	1g/4/D		476
477	très belle plante, à odeur de persil, mais très toxique...	300	semis, divisions	1g/4/D	4/D	477
478	jolie avec grande douve, jonc bleu, épiaire des marais...toxique		semis non testé, rhizomes envahissants	1g/4/D	2/C	478
479	flor. un peu plus précoce que le suivant; alimentaire, médicinal	3500	semis aisés, plutôt en place, s'hybride av. suiv.	5g/2/B		479
480	fleurs plus grandes que le précédent; avec sauge sclérée, fenouil	3800	semis aisés, plutôt en place	5g/2/B		480
481	les fleurs fanées virent au rouge.Le plus joli		semis, plutôt au printemps	1g/4/D		481
482	joli couvre sol à mi-ombre fraîche; pousse assez lente		semis non testés, divisions des rhizomes		4/C	482
483	jolie, mellifère et fourragère; pour mélanges prairies fleuries	50	grosses graines à enfouir	10g/1/B		483
484	rocailles, mass. secs, au soleil, avec ; mélique ciliée		semis et boutures	1g/4/D	4/D	484
485	avant de massif avec helianthème, géranium sanguin...		semis, divisions	1g/4/D	4/D	485
486	grandes rocailles ou prairies fleuries d'été, médicinal		semis et boutures		4/D	486
487	gris et architectural, avec molènes, sclérée, chardon Marie	80	semis en place, transplantation difficile	10g/3/D		487
488	prairies, talus, massifs secs; méllif.(papillons), condimentaire, médic.	12000	semis, divisions aisés; indispensable	1g/2/C	1/B	488
489	gracieuse, avec les gdes fl. du pourtour de l'ombelle; "fluo" la nuit		semis en place	5g/4/D		489
490	peu spectaculaire, élégante, on peut manger les jeunes inflorescences		lent de semis, bulbilles autour du bulbe principal	1g/4/D		490
491	pelouses fleuries printanières avec bugle, véronique, primevère		production rapide de bulbilles autour du bulbe		2/A	491
492	avec Adoxa, Chrysoplenium, bugle rampante, primevère élevée		semis non testé; division facile		2/B	492
493	terrain travaillé; alimentaire, médicinal	10000	flor.+ long. si semis en 2 fois: automne + print.	10g/2/C		493
494	fleurs simples, pas la variété à opium; massifs; alimentaire	4000	semis en place au printemps facile	10g/3/D		494
495	jolie avec sceau de Salomon, jacynthe des bois, oxalis...toxique		semis de graines fraîches et patience; divisions	5g/4/D	3/D	495
496	fleurs de fenouil, feuillage de berce, terrain riche, alimentaire	300	semis en place facile l'été avec graines fraîches	10g/2/C	2/A	496
497	utile à mi-ombre sèche, longue floraison; avec Vinca, bulbes		semis et divisions aisées	1g/4/D	3/C	497
498	belle plante méconnue, pas trop envahissante, à mi-ombre fraîche		semis non testés, divisions des rhizomes		4/D	498
499	sol frais, plus tolérant à la sécheresse que suiv.; odorant (vanille)		divisions aisées		2/D	499
500	sol humide ou frais, mi-ombre; fe. énormes; avec Carex pendula; médic.		divisions; envahissant; spectaculaire		2/C	500





0	utilisations	gr./g	conseils culturaux	dispo., prix gr.	dispo., prix pl.	0
501	jolie petite plante pour sables, graviers, terrasses		semis	1g/3/C		501
502	tiges rouges, ombelles crèmes, grande et architecturale		semis aisé, plutôt l'automne en place	5g/3/D		502
503	ombellifère fine, peu spectaculaire mais élégante ; fourrage		semis de graines fraîches, boutures de racines	1g/4/C		503
504	belle ombellifère pour arrière de massif sec au soleil		semis de graines fraîches, boutures de racines	1g/4/D		504
505	belle plante anciennement cultivée comme médicinale		semis de graines fraîches, divisions de souches	1g/4/D	4/D	505
506	belle grande plante robuste pour massifs secs		semis de graines fraîches, boutures de racines	1g/4/D		506
507	petites roselières accueillantes pour nidification; tenue de berge		envahissant par rhiz.; peut percer une bêche !		2/A	507
508	il n' est pas certain qu' il ne s'agisse pas d'un hybride; très odorant		n'a pas l'air très fertile; boutures d'hiver, drageons		3/D	508
509	belle graminée pour mélanges près fleuris; fourragère	2500	semis en place facile	100g/1/C		509
510	au sec et au soleil, av. lavatère, derrière sauges, lavandes...mellifère		semis, bouturage; résiste à -15°	1g/3/D	4/D	510
511	très belle graminée mais tellement envahissante ; lagunages		semis non testés, divisions des rhizomes		2/C	511
512	calices fructifères en bouquets secs; fruit comestible	500	semis et divisions	1g/4/D	3/C	512
513	jolie avec astrance, géraniums... comestible	6000	semis à l'automne	0,5g/4/D	4/D	513
514	plante bizarre aux tiges et fruits violets; toxique et tinctoriale		semis, division grosses souches, bout. racines	5g/4/D		514
515	avec mélilot, onagres, carottes, molènes...		semis aisé, peut être envahissant	1g/4/C	2/A	515
516	avec bistorte, ancolie, géranium des bois, compagnon rouge...		semis de gr. fraîches, peut être bout. de racine	1g/3/C	2/B	516
517	avec scab. colombaire, centaurée scabieuse, origan; médicinal	2300	semis de graines fraîches; non divisible	1g/3/C	2/B	517
518	prairies; fourrage; médicinal	800	semis aisés	10g/3/C	1/A	518
519	jolies fl. blanches pour pelouses sèches avec Bellis, serpolet	2500	semis aisés	1g/4/C	3/C	519
520	assez belle graminée de mi-ombre, persistante, épaisse et luisante		semis, divisions	1g/4/D	4/C	520
521	pour pelouses mi-ombragées avec bugle, violettes, primevères...	5000	semis aisés en place, avant repiquage fleurs	100g/1/D	2/B	521
522	pour mélanges de graines prairies fleuries; fourrager	3000	semis aisé en place	100g/1/B		522
523	massifs frais avec alchémille, géranium des bois, bistorte		semis aisés, peu divisible; robuste et populaire	1g/4/C	4/D	523
524	à l'ombre avec bulbes, fougères, pervenche; très élégant; toxique	10	sem. de gr. fraîches, levée lente, div. de rhizome	5g/4/D	2/C	524
525	avec Méliittis, Iris fétide, Ruscus...plus petit, tige anguleuse, odorant	10	idem, toxique	5g/4/D	3/D	525
526	plante élégante à jolies baies violacées, parmi les fougères		lent de semis, divisions des rhizomes		4/E	526
527	eaux moyennement profondes (0,3-0,8m)		semis non testé, boutures		2/C	527
528	berges, mi-ombre, prairies humides; avec alchémille, géraniums	150	semis non testé; divisions		2/C	528
529	bon couvre-sol persistant sur talus, rocaille, muret à l'ombre; ; médic.		semis de spores non testé; division des rhiz.		2/C	529
530	une des plus belles fougères, robuste et bien persistante		semis de spores mûrs l' été, divisions		3/D	530
531	tout aussi belle, plus grande, feuillage vert plus clair et moins coriace		semis de spores mûrs l' été, divisions		3/D	531
532	élégant couvre-sol à multiplication curieuse par bulbilles le long du rachis		spores stériles? couchage des frondes l'automne		3/E	532
533	belle plante robuste sans être invasive		divisions, semble stérile ici		2/D	533
534	bel arbre à croissance rapide, drageonne, médicinal		surtout par drageon		2/C	534
535	plans d'eau à 0,3 -1m de prof; beau feuillage nageant		bouquets de boutures lestés		3/C	535
536	avec menthe à feuilles rondes, menthe des champs; médicinale		semis non testé, stolons		2/A	536
537	rocailles, pelouses sèches, toitures	8600	semis facile	1g/4/C		537
538	pelouses acides, massifs de bruyères; médicinale	2500	semis et divisions		3/C	538
539	rocailles avec hélianthèmes, germandrée petit-chêne		semis et divisions		4/D	539
540	zone humide tourbeuse avec linagrette, Narthecium; adaptable en culture		semis et divisions		4/D	540
541	avec marguerite, linaira, euphorbe éulse, Lychnis coronaria, vipérine...	3000	semis facile, peu divisible	1g/3/C	3/C	541
542	avec véronique petit-chêne, brunelle vulgaire, pâquerette, millefeuille		semis non testé, stolons		1/A	542
543	joli couvre-sol utile à mi-ombre sèche av. brunelle, véronique officinale		semis et divisions		plant 1/A	543
544	mi-ombre fraîche av. omphalode, pulmonaire, perce-neige, cardamine	1600	semis l'automne, touffes un peu divisibles	1g/3/C	3/C	544
545	pelouses et massifs mi-ombragés assez secs; médicinale	1600	semis l'automne, touffes un peu divisibles	1g/3/C	2/C	545
546	pelouses et sous-bois avec bulbes, violettes, pâquerettes, véroniques	1100	levée rapide si semis de graines très fraîches	1g/4/D	3/D	546
547	rocailles, avant de massifs secs avec geranium sanguin, œillets	2000	semis et divisions	1g/4/D	4/D	547
548	rocailles, talus, pelouses sèches		semis et divisions		4/C	548
549	avant de massifs à mi-ombre, pelouses; mellifère	1400	semis et divisions faciles	1g/3/C	1/A	549
550	très bel arbre, nombreux usages	8	semis, un peu de drageons		3/D	550
551	drageonne beaucoup, bien sur talus, en haies		semis, drageons ; s' hybride avec précédent		3/D	551
552	haies libres, avec cytise, lilas; gracieux petit arbre pour petits jardins	12	semis; sert de porte-greffe cerisier en sol calc.		2/D	552
553	très bel arbre pour haies libres et isolés en sol frais; fleurs odorantes	18	semis, drageons, boutures en hiver		3/D	553
554	bel arbre devenant une peste, ne le planter qu' à titre pédagogique		semis, un peu drageonnant		2/D	554
555	haies libres; comestible, mellifère; annonce le premier printemps	6	semis, drageons envahissants limités par tonte		2/B	555
556	introduit chez nous par confusion avec Prunus padus; plus petit		très drageonnant et envahissant		2/B	556
557	massifs frais, avec menthes, eupatoire...médicinale	16000	semis et divisions aisés	1g/3/C	1/B	557
558	ress. à longifolia, mais feu. plus larges, et à officinalis f. non cordées		se resseme mais graines inrécoltables; division		4/D	558
559	avec succise, bétoine; très belles feuilles longues et tachetées		se resseme mais graines inrécoltables; division		4/D	559
560	feuilles allongées, non tachées; avec astrance, bistorte, alchémilles...		se resseme mais graines inrécoltables; division		4/D	560
561	feuilles larges et cordées, comme une officinale, mais sans taches		se resseme mais graines inrécoltables; division		4/D	561
562	la plus connue, traditionnellement cultivée; beau feuillage taché; médic.		semis non testé (graines inrécoltables); divisions		4/D	562
563	la plus résistante au sec avec longifolia; ressemble à affinis		se resseme mais graines inrécoltables; division		4/D	563
564	rocailles, avec potentille du printemps...; médicinale	320	semis immédiatement après récolte en été	1g/3/D	4/D	564
565	couvre-sol à mi-ombre, de développement lent		semis non testé, divisions		4/D	565
566	bel arbre persistant supportant la taille, rustique en Ile de France		semis; jeunes plants sont plus sensibles au froid		4/E	566
567	bel arbre si on a de la place; peut être rabattu en touffe en petit jardin		sem. de gr. fraîches, transplanter jeune		2/C	567
568	idem		sem. de gr. fraîches, transplanter jeune		3/C	568
569	très belle parmi les prêles par exemple ; toxique		semis, divisions	1g/4/D		569
570	prairies fleuries, avec cardamine, marguerite, centaurée noire...	400	semis plutôt d'automne et divisions	1g/3/C	1/A	570
571	joli tapis de confettis sur le miroir de l'eau		semis, divisions, boutures		4/B	571
572	avec Glechoma, lamiers, violettes, véronique petit chêne, anthriscus ...		semis, peu divisible	1g/4/C	2/B	572
573	plus courte et plus précoce qu' acris	700	semis, peu divisible	1g/4/C	2/A	573
574	joli tapis d'étoiles printanier, sur pelouses mi-ombragées, haies		semis non testé, bulbilles, envahissant		1/A	574
575	avec myosotis des marais, menthe pouillot, succise, tormentille; tox.		division des stolons		3/B	575
576	plantation jusqu'à 0,4m de profondeur, avec glycérie...toxique		semis non testés, envahissant par rhizomes		3/B	576
577	belle grande plante avec lunaire vivace, aconit tue-loup...		semis, divisions	1g/4/D		577
578	très jolie plante, répand. au bord des autoroutes et échangeurs d'Ile de F.		semis, boutures		4/D	578
579	avant de massifs secs, rocailles, talus...avec campanules	1400	semis facile, peu divisible; boutures?	1g/3/C	4/C	579
580	arrière de massifs secs avec molènes...tinctoriale	4500	semis en place facile	1g/3/C		580
581	comme une petite bourdaine à gdes feuilles, élégant à l' automne		semis l'automne, boutures; rare en culture		4/E	581
582	haies libres, médicinal et apprécié des oiseaux	50	semis l'automne, germination assez lente		3/C	582
583	hémiparasite de graminées, permet aux fleurs de prospérer	260	semis en place avec graminées, avant hiver	5g/3/D		583
584	idem; par contre, les cocristes déprécient le fourrage	250	comme le préc., seules les gr. fraîches germent	1g/3/D		584
585	idem: les plus belles prairies fleuries contiennent des cocristes	260	idem; on peut les semer à la volée ds l' herbe	1g/4/D		585
586	robuste, se contentant d'une terre non calcaire fraîche		semis croissance lente, marcottes; envahissant		3/E	586
587	très rare en pépinière contrairement à ses cousins américains		semis non testé, drageonne assez lentement		4/E	587
588	remplissage de bas de haies, sous-bois avec Camérisier; baies insipides		semis non testé, marcottes, boutures		3/D	588
589	comme rubrum; médicinal et excellentes confitures		semis, marcottes, boutures		2/C	589
590	bas de haies, sous-bois; plus de fruits comestibles au soleil		semis, marcottes, boutures		1/B	590
591	idem, épineux; comestible	300	semis, marcottes, boutures		2/C	591
592	assez jolie plante, de plus comestible (goût de "Savora")		semis, drageons		3/B	592
593	érigé, ressemble à R. rubiginosa à fl. blanc. et folioles étroites		les Rosa se sèment l'aut; levée lente, boutures	5g/4/D		593
594	fourrés arrondis, haies libres, palissé; même mi-ombre		levée lente; boutures faciles, marcottes	5g/4/B	2/C	594
595	grand, port souple; tous les rosiers ont des cynorrhodons comestibles	65	levée lente; boutures	5g/4/B	2/C	595
596	drageonnant, pour talus secs et grandes rocailles; médicinal	30	levée très lente, drageons, boutures difficiles	5g/4/D		596
597	assez drageonnant, beau feuillage, talus secs		levée moins lente, drageons, boutures	5g/4/D		597
598	drageonnant et robuste, pour talus secs au soleil		drageons		3/D	598
599	sarmenteux sans épines, les petits fruits sont appréciés des oiseaux		semis, boutures	5g/4/D	3/D	599
600	un peu drageonnant, peu épineux, beaux fruits; aime l'humidité		levée lente; drageons, boutures délicates	5g/4/D	3/D	600

0	<i>nom latin</i>	<i>nom commun</i>	<i>famille</i>	<i>végétation</i>	<i>taille</i>	<i>flor.</i>	<i>coul. fleurs</i>	<i>habitat naturel</i>
601	<i>Rosa pimpinellifolia</i>	Rosier pimprenelle	Rosaceae	arbuste	1m	IV/VI	crème	dunes, rochers, pelouses; xérocalcicole
602	<i>Rosa rubiginosa</i>	Eglantier rouillé	Rosaceae	arbuste	3m	VI/VII	rose	haies, lisières, fourrés, dunes; xérocalcicole
603	<i>Rosa sempervirens</i>	Rosier toujours vert	Rosaceae	arbuste	3-4m	VI/VII	blanc	lisières, broussailles en région méditerranéenne et l' Ouest
604	<i>Rosa villosa</i>	Rosier pomme	Rosaceae	arbuste	1,5m	V/VIII	rose vif	lisières, fourrés, sols secs en Bretagne et Montagnes
605	<i>Rosa X richardii</i>	Rose sainte d'Abyssinie	Rosaceae	arbuste	1,2m	V/VII	rosé	anciennement cultivé près des sanctuaires en Ethiopie
606	<i>Rubus caesius</i>	Ronce bleuâtre	Rosaceae	arbuste	1m	V/VI	blanc	sous-bois, lisières, coupes; sols frais, plutôt calc.
607	<i>Rubus fruticosus (sens large)</i>	Mûrier des haies	Rosaceae	arbuste	3m	VI/VIII	blanc/ ros.	fourrés, haies, coupes, lisières, sous-bois
608	<i>Rubus idaeus</i>	Framboisier sauvage	Rosaceae	arbuste	2m	V/VIII	blanc	lisières et haies, sol frais dans le N. , l' E. et en mont
609	<i>Rubus saxatilis</i>	Ronce des rochers	Rosaceae	vivace	20cm	V/VI	blanc	lisières en adret, sols secs. Est et montagnes
610	<i>Rubus ulmifolius 'Bellidiflorus'</i>	Ronce à fleurs de pâquerettes	Rosaceae	arbuste	3m	VI/IX	rosé	ancienne forme horicole, découverte en Bretagne
611	<i>Rubus acetosa</i>	Oseille sauvage	Polygonaceae	vivace	80cm	V/VII	rougeâtre	friches et prairies mésophiles
612	<i>Rumex acetosella</i>	Petite Oseille	Polygonaceae	vivace	30cm	IV/IX	rougeâtre	pelouses ouvertes sur sables acides, landes
613	<i>Rumex alpinus</i>	Rhubarbe des moines	Polygonaceae	vivace	1m	V/IX	verdâtre	reposoirs à bestiaux, mégaph., sols riches et frais en mont.
614	<i>Rumex hydrolapathum</i>	Patience d'eau	Polygonaceae	vivace	2,5m	VII/VIII	brun-rouge	rives de grands cours d'eau
615	<i>Rumex patertia</i>	Patience des moines	Polygonaceae	bisannuelle	2m	VI/VII	brun-rouge	du S.E. de l'Europe; ici, ancien légume naturalisé dans friches
616	<i>Rumex thyrsiflorus</i>	Oseille à oreillettes	Polygonaceae	vivace	80cm	VII/VIII	rougeâtre	d'Europe de l'Est, naturalisée en friches sèches, bernes
617	<i>Rumex scutatus</i>	Oseille ronde	Polygonaceae	vivace	40cm	V/IX	verdâtre	rochers, murs, talus, surtout Sud, Est, montagnes
618	<i>Ruscus aculeatus</i>	Fragon, Petit Houx	Liliaceae	arbuste	90cm	I/IV	blanc-vert	haies, lisières et sous-bois, même très secs
619	<i>Ruta graveolens</i>	Rue fétide	Rutaceae	vivace	1m	V/VIII	vert-jaune	bassin méditerranéen oriental, cultivé, parfois naturalisé
620	<i>Sagittaria sagittifolia</i>	Flèche d'eau	Alismataceae	vivace	1m	VI/VIII	blanc	eaux peu prof.; formes subm. ou flot. en eaux profondes
621	<i>Salix alba</i>	Saule blanc	Salicaceae	arbr	25m	IV/V	jaune	rives, phase pionnière de ripisylve
622	<i>Salix atrocinerea</i>	Saule roux	Salicaceae	arbuste	6m	III/IV	argenté	coupes en sols humides, marais, surtout Ouest
623	<i>Salix aurita</i>	Saule à oreillettes	Salicaceae	arbuste	3m	IV/V	argenté	pionnier en sols humides, acides
624	<i>Salix caprea</i>	Saule marsault	Salicaceae	arbr	12m	III/IV	argenté	coupes, friches, lisières fraîches, sols assez riches
625	<i>Salix cinerea</i>	Saule cendré	Salicaceae	arbuste	6m	III/IV	argenté	comme atrocinerea et aurita, dans l' Est surtout
626	<i>Salix daphnoides</i>	Saule faux-Daphné	Salicaceae	arbr	14m	II/IV	argenté	rives de torrents dans les Alpes et vallée du Rhin, rare
627	<i>Salix eleagnos = incana</i>	Saule drapé	Salicaceae	arbuste	8m	III/IV	jaune	rives de torrents en montagne et Alsace
628	<i>Salix fragilis</i>	Saule fragile	Salicaceae	arbr	25m	IV/V	jaune	rives et ripisylves, surtout gdes vallées
629	<i>Salix nigricans</i>	Saule noirissant	Salicaceae	arbuste	4m	IV/VI	jaune	rives, pentes et lis. fraîches. en Alsace, mont. sauf Massif C.
630	<i>Salix pentandra</i>	Saule Laurier	Salicaceae	arbr	12m	V/VI	jaune	rives, pentes et lisières hum., plutôt acides en montagne
631	<i>Salix purpurea</i>	Saule pourpre	Salicaceae	arbuste	6m	III/IV	rouge	rives, lisières et fourrés humides, surtout Est
632	<i>Salix repens ssp. repens</i>	Saule rampant	Salicaceae	arbuste	1,5m	IV/V	argenté	tourbières, landes humides; une autre ssp. ds les dunes
633	<i>Salix triandra</i>	Saule à trois étamines	Salicaceae	arbuste	10m	IV/VI	jaune	rives, phase pion. de ripisylve, surtout gdes vallées
634	<i>Salix viminalis</i>	Saule des vanniers	Salicaceae	arbuste	10m	IV	jaune	rives et friches humides
635	<i>Salix X holocerca</i>	cendré X des vanniers	Salicaceae	arbuste	6m	III/IV	argenté	rives, friches humides; X veut dire hybride
636	<i>Salvia glutinosa</i>	Sauge glutineuse	Lamiaceae	vivace	80cm	VI/IX	jaune pâle	sous-bois frais et calcaires en montagne
637	<i>Salvia officinalis</i>	Sauge officinale	Lamiaceae	ss. arbriss.	80cm	VI/VII	bleu/ mau	garrigue, rochers méditerranéens
638	<i>Salvia pratensis</i>	Sauge des prés	Lamiaceae	vivace	60cm	V/VIII	bleu	pel. et prés secs sur calcaire; se raréfie dans le Nord
639	<i>Salvia pratensis forme rose</i>	Sauge des prés à fl. Roses	Lamiaceae	vivace	60cm	V/VIII	rose	trouvée dans la nature vers La Roche Guyon, aussi cultivar
640	<i>Salvia sclarea</i>	Sauge sclarée	Lamiaceae	bis. à vivace	1,2m	V/IX	lilas, blan.	friches méditerranéennes
641	<i>Salvia verbenaca</i>	Sauge fausse-verbaine	Lamiaceae	vivace	50cm	V/VII	bleu	surtout Ouest et Sud, friches, bords de chemins, lieux secs
642	<i>Salvia verticillata</i>	Sauge verticillée	Lamiaceae	vivace	80cm	VII/IX	violet pourp.	friches, prés, rochers secs méridionaux, naturalisée au N
643	<i>Sambucus ebulus</i>	Yèble	Caprifoliaceae	vivace	2m	VI/VIII	blanc	friches, coupes riches et fraîches
644	<i>Sambucus nigra</i>	Sureau noir	Caprifoliaceae	arbuste	10m	VI/VII	crème	haies, friches, coupes, lisières, sols riches et plutôt frais
645	<i>Sambucus nigra 'Laciniata'</i>	Sureau noir lacinié	Caprifoliaceae	arbuste	6m	VI/VII	crème	variété horticole
646	<i>Sambucus nigra 'Nana'</i>	Sureau noir nain	Caprifoliaceae	arbuste	1,2m	VI/VII	crème	variété horticole
647	<i>Sambucus racemosa</i>	Sureau rouge	Caprifoliaceae	arbuste	4m	IV/V	jaune pâle	fourrés, coupes, lisières en sols riches, surt. montagnes
648	<i>Sanguisorba minor subsp. minor</i>	Petite Pimprenelle	Rosaceae	vivace	30cm	V/IX	vert-rouge	pel. calc.; une subsp. d'Eur. cent. cult. pour fourrage
649	<i>Sanguisorba officinalis</i>	Grande Sanguisorbe	Rosaceae	vivace	1m	VI/IX	brun-rouge	prairies humides, plutôt tourbeuses
650	<i>Sanicula europaea</i>	Sanicle	Apiaceae	vivace	30cm	V/VI	blanc rosé	Sous-bois calcaires ou neutres
651	<i>Saponaria officinalis (simple)</i>	Saponaire officinale	Caryophyllaceae	vivace	60cm	VI/IX	rose pâle	friches sur sols riches surtout en bords de routes
652	<i>Saxifraga cuneifolia</i>	Saxifrage à feuilles en coin	Saxifragaceae	vivace	20cm	VI/VIII	blanc	sous-bois, surtout conifères, rocheux, frais en montagnes
653	<i>Saxifraga granulata</i>	Saxifrage granulifère	Saxifragaceae	vivace	50cm	IV/VI	blanc	pelouses ouvertes, lisières, sols sablo-calcaires secs
654	<i>Saxifraga hirsuta</i>	Saxifrage hirsute	Saxifragaceae	vivace	30cm	V/VII	blanc	sous-bois frais, un peu acides, ripisylves, ds les Pyrénées
655	<i>Scabiosa columbaria</i>	Scabieuse colombarie	Dipsacaceae	vivace	60cm	VII/IX	mauve	pelouses et prés secs calcaires
656	<i>Scabiosa ochroleuca</i>	Scabieuse jaune	Dipsacaceae	vivace	50cm	VII/IX	crème	pelouses en région méditerranéenne
657	<i>Scilla bifolia</i>	Scille à deux feuilles	Liliaceae	vivace	20cm	III/IV	bleu	sous-bois assez riches du Centre et de l'Est
658	<i>Scilla non-scripta</i>	Jacinthe des bois	Liliaceae	vivace	30cm	IV/V	bleu (rose)	sous-bois un peu acides ou décalcifiés en surface; Ouest
659	<i>Scirpus lacustris</i>	Scirpe des lacs	Cyperaceae	vivace	3m	V/VIII	brun	rives, en eau plus profonde que les autres gds hélophytes
660	<i>Scirpus sylvaticus</i>	Scirpe des bois	Cyperaceae	vivace	80cm	VI/VII	brun	roselières, mégaphorbiaies, bois humides
661	<i>Scirpus tabernaemontani</i>	Scirpe glauque	Cyperaceae	vivace	1,5m	V/VIII	brun	comme S. lacustris, même en eau saumâtre (un peu salée)
662	<i>Scrophularia auriculata</i>	Scrophulaire aquatique	Scrophulariaceae	vivace	1,2m	VI/IX	brun-pourp.	rives, mégaphorbiaies
663	<i>Scrophularia nodosa</i>	Scrophulaire noueuse	Scrophulariaceae	vivace	1m	VI/IX	brun-rouge	lisières, coupes, sols frais un peu acides
664	<i>Scrophularia vernalis</i>	Scrophulaire printanière	Scrophulariaceae	bisannuelle	80cm	V/VIII	jaune	mont.: bois rocheux ; naturalisé: murs et friches ombragés
665	<i>Scutellaria galericulata</i>	Scutellaire	Lamiaceae	vivace	40cm	VI/IX	bleu	berges, fossés, sols non acides marécageux
666	<i>Sedum acre</i>	Orpin âcre, Poivre de murailles	Dipsacaceae	vivace	10cm	V/VI	jaune	murs, rochers, dunes, pel. ouvertes et landes sèches
667	<i>Sedum album</i>	Orpin blanc	Crassulaceae	vivace	15cm	VI/VII	blanc	murs, rochers, dunes, pel. ouvertes sèches calcaires
668	<i>Sedum forsterianum</i>	Orpin élégant	Crassulaceae	vivace	20cm	VI/VII	jaune	rochers, pelouses ouvertes, landes, sols secs acides
669	<i>Sedum reflexum = rupestre</i>	Orpin réfléchi	Crassulaceae	vivace	30cm	VI/VIII	jaune	rochers et murs
670	<i>Sedum rubens</i>	Orpin rougeâtre	Crassulaceae	annuelle	10cm	V/VII	rosé	murs, rochers, pelouses sableuses, dunes
671	<i>Sedum telephium</i>	Orpin reprise	Crassulaceae	vivace	60cm	VIII/IX	rose-pourp.	lisières sur sols un peu acides
672	<i>Selinum carvifolia</i>	Sélin	Apiaceae	vivace	1m	VI/VIII	blanc	prairies humides, sur sols plutôt acides et pauvres
673	<i>Sempervivum arachnoideum</i>	Joubarbe toile d'araignée	Crassulaceae	vivace	30cm	VII/IX	rose	rochers et pelouses xériques acides des Alpes
674	<i>Sempervivum tectorum</i>	Joubarbe des toits	Crassulaceae	vivace	15cm	VII/IX	rougeâtre	rochers et pelouses xériques des Alpes et Pyrénées
675	<i>Senecio alpinus</i>	Senéçon à feuilles en cœur	Asteraceae	vivace	50cm	VII/IX	jaune	berges, prairies et lisières humides dans les Alpes
676	<i>Senecio aquaticus</i>	Senéçon aquatique	Asteraceae	vivace	50cm	V/VIII	jaune	pâturages humides plutôt acides, rare
677	<i>Senecio erucifolius</i>	Sen. à feuilles de Roquette	Asteraceae	vivace	1m	VIII/IX	jaune	friches, prairies, lisières, plutôt sur calcaire frais
678	<i>Senecio jacobea</i>	Sénéçon jacobée	Asteraceae	bis. à vivace	90cm	VII/IX	jaune	friches, prairies, pâturages mésophiles
679	<i>Senecio nemorensis fuchsii</i>	Sénéçon de Fuchs	Asteraceae	vivace	180cm	VII/IX	jaune	coupes et lisières, sols frais, surtout acides, Est et montagnes
680	<i>Serratula tinctoria</i>	Serratule des teinturiers	Asteraceae	vivace	90cm	VII/IX	violacé	sols pauvres à humid. variable, friches, prairies, pelouses, bois
681	<i>Seseli libanotis</i>	Libanotis	Apiaceae	vivace	1,2m	VII/IX	blanc	rochers, pelouses, lisières calcaïques
682	<i>Sesleria albicans</i>	Sésélière blanchâtre	Poaceae	vivace	20cm	V/VI	blanchâtre	pelouses sèches calcaïques et pentues
683	<i>Silaum silaus</i>	Silauts des prés	Apiaceae	vivace	1m	VI/VIII	jaune	prairies humides sur sols lourds plutôt calcaires et neutres
684	<i>Silene dioica</i>	Compagnon rouge	Caryophyllaceae	vivace	90cm	V/X	rouge à ros.	ubiquiste en climat frais; sous-bois ou marais en clim.+ sec
685	<i>Silene latifolia subsp. alba</i>	Compagnon blanc	Caryophyllaceae	vivace	90cm	V/X	blanc	cultures, friches, prairies mésophiles à sols riches
686	<i>Silene noctiflora</i>	Silène de nuit	Caryophyllaceae	an. à bisa.	60cm	VI/VIII	rose clair	friches et cultures surtout sur sables secs
687	<i>Silene nutans</i>	Silène penché	Caryophyllaceae	vivace	60cm	VI/VIII	rosé (rouge)	pelouses et lisières sèches
688	<i>Silene vulgaris</i>	silène enflé	Caryophyllaceae	vivace	50cm	V/X	blanc	friches, pelouses, prairies, surtout sur calcaire
689	<i>Silybum marianum</i>	Chardon Marie	Asteraceae	an. à bisa.	1,2m	VII/IX	pourpre	ancien légume, friches sèches et riches méridionales
690	<i>Sisymbrium officinale</i>	Herbe aux chèvres	Brassicaceae	an. à bisa.	80cm	V/IX	jaune	cultures, friches, sols riches
691	<i>Sisyrinchium californicum</i>		Iridaceae	vivace	25cm	V/IX	jaune	d'Amérique du Nord, parfois natur. en lieux humides ouverts
692	<i>Sisyrinchium bermudianum</i>	Herbe aux yeux bleus	Iridaceae	vivace	30cm	VII/VIII	bleu	idem, mais aussi spontanée en Irlande
693	<i>Smyrniolum olusatrum</i>	Mâceron	Apiaceae	bisannuelle	1,5m	V/VII	jaune vert	ancien légume, friches riches dans l'Ouest
694	<i>Solanum dulcamara</i>	Morelle douce-amère	Solanaceae	liane arbrust	3m	VI/VIII	violet/jaune	roselières, friches, coupes et lis. fraîches, riches
695	<i>Soleirolia soleirolia</i>	Helxine	Urticaceae	vivace	5cm	V/VIII	vert	rochers ombragés humides de Corse; natural. ds l'Ouest
696	<i>Solidago gigantea</i>	Verge d'or du Canada	Asteraceae	vivace	1,5m	VIII/IX	jaune	naturalisée dans friches, coupes fraîches et riches
697	<i>Solidago virgaurea</i>	Solidage verge d'or	Asteraceae	vivace	80cm	VII/IX	jaune	pelouses, lisières et bois clairs, calcaires ou acides
698	<i>Sonchus palustris</i>	laiteron des marais	Asteraceae	vivace	3m	III/IX	jaune	mégaphorbiaies, roselières sur tourbe brune riche ; assez rare
699	<i>Sorbus aucuparia</i>	Sorbier des oiseaux	Malaceae	arbr	20m	V/VI	blanc	recolonisation forestière; + rare et acidophile ds l' Ouest
700	<i>Sorbus torminalis</i>	Alisier torminal	Malaceae	arbr	20m	V	blanc	bois secs, surtout sur calcaire

0	utilisations	gr/g	conseils culturaux	dispo., prix gr.	dispo., prix pl.	0
601	très drageonnant, intéressant sur talus secs, grandes rocailles	60	levée moins lente; drageons	5g/4/D	3/D	601
602	érrigé, très bien en haies libres défensives; feuilles odorantes	70	levée lente; boutures, un peu drageonnant	5g/4/B	3/D	602
603	s'accroche dans les arbres, peut se palisser ou ramper sur un talus		marcottés, bout.; ressemble à arvensis persistant	5g/4/D	3/D	603
604	érrigé, talus secs, haies libres; gros fruit (cynorrhodon)		levée lente, boutures délicates	5g/4/D		604
605	à la fois drageonnant et souple (peut être gallica X arvensis ?)		drageons, boutures		3/D	605
606	rampant, intéressant en couvre-sol; belle coul. automnale; confitures	270	semis non testé, marcottés, assez envahissant		1/A	606
607	gdes haies libres, gîte et couvert pour la faune, mellifère, confitures	350	semis, marcottés; envahissant		1/A	607
608	drageonnant, pour talus frais; fruits comestibles et pour faune	450	drageons, très envahissant		1/A	608
609	beau couvre-sol très mellifère mais mûres rouges pas terribles		semis non testé, stolons		4/D	609
610	fleurs doubles en pompons rosés, en grappes; peu de fruits		marcottés; pas de semis, mais envahissant		3/D	610
611	prairies où ses fl. rouges sont belles en masse; alimentaire	1150	semis, divisions faciles	5g/3/C	1/A	611
612	avec callune, corynéphore, violette tricolore... alimentaire	2500	semis, divisions; envahissant par rhizomes	1g/4/C	3/B	612
613	feuillage ample, médicinal et alimentaire. Sur un tapis de bistortes		semis et division des rhizomes		4/D	613
614	rives avec iris des marais, salicaires; gdes feuilles imposantes		semis aisés, boutures de racines	5g/4/D		614
615	avec onopordons, bardanes, armoises ou potager, alimentaire		semis	5g/4/C		615
616	comme acetosa, fleurit plus tard, en panicules denses décoratifs		semis, divisions	5g/4/D	4/D	616
617	à cultiver en rocaille ou muret, pour la saveur très fine des feuilles		semis, divisions		4/D	617
618	ombre sèche; bouche-trou en bas de haies; bordures	9	germ. lente, div.; pousses comest., baies tox.	10g/4/D	2/D	618
619	massif sec de plantes du sud; médicinale et toxique		semis et boutures aisés au printemps - été	1g/4/D	4/C	619
620	pièces d'eau, eaux courrantes; tubercules d'automne comestibles		semis non testés; divisions; feuillage polymorphe		3/C	620
621	rideaux, isolés en terrains frais à marécageux; médicinal		bouturage très simple en enterrant aux 3/4		10 boutures/E	621
622	croissance rapide pour meubler des boisements en mélanges		bouturage en enterrant aux 3/4		10 boutures/E	622
623	avec bouleau pubescent, saule cendré, bourdaine		bouturage très simple en enterrant aux 3/4		10 boutures/E	623
624	les Salix sont dioïques; les mâles ont les + beaux châtons		bouturage moins facile		3/C	624
625	"meuble", en attendant le développement des autres espèces		bouturage en enterrant aux 3/4		10 boutures/E	625
626	les rameaux de 2 ans sont couverts d'une pruine blanche décorative		bouturage très simple en enterrant aux 3/4		10 boutures/E	626
627	connu en pépinière sous le nom érroné de rosmarinifolia		bouturage très simple en enterrant aux 3/4		10 boutures/E	627
628	comme saule blanc auquel il ressemble, en moins... blanc		bouturage très simple en enterrant aux 3/4		10 boutures/E	628
629	petites feuilles luisantes, port touffu		bouturage en enterrant aux 3/4		10 boutures/E	629
630	très beau feuillage large et luisant		bouturage très simple en enterrant aux 3/4		10 boutures/E	630
631	feuillage fin, haies libres de crois. très rapides et économiques		bouturage très simple en enterrant aux 3/4		10 boutures/E	631
632	joli avec bruyères, Myrica, Ulex minor, en lieux acides humides		marcottés, boutures		5 boutures/E	632
633	haies libres, rideaux, intercalé avec Salix + grands; vannerie		bouturage très simple en enterrant aux 3/4		10 boutures/E	633
634	comme triandra; clôtures, tonnelles, gloriottes vivantes		bouturage très simple en enterrant aux 3/4		10 boutures/E	634
635	tous les Salix s'hybrident naturellement; très gros châtons		bouturage très simple en enterrant aux 3/4		10 boutures/E	635
636	avec lunaire vivace, aconit tou-loup, géranium nouveau, actée		semis faciles, peu divisible	1g/4/D	4/D	636
637	gdes rocailles, talus secs, bordures hautes avec santoline	140	semis au printemps - été, boutures aisés	1g/4/D	4/C	637
638	rocailles, massifs, près avec marguerite, coariste, knautie; superbe	400	semis facile, peu divisible; indispensable!	5g/2/C	2/C	638
639	très belle aussi		fidèle de semis? divisions, boutures de racines		4/D	639
640	arrières de massifs avec rose trémière, fenouil...médicinale, mellifère	300	semis plutôt en place et printanier facile	5g/3/D	4/C	640
641	moins décorative que d'autres, elle a son charme en pelouses peu tondues		semis, boutures de racines	1g/4/C	4/D	641
642	très belle et longue floraison pour massifs secs au soleil		semis facile au printemps, boutures	1g/4/D		642
643	gdes colonies à beau feuillage et fl. en ombelles; fruit tox. et tachant	400	semis non réussis; très drageonnant envahissant	5g/4/B	2/C	643
644	commun mais très beau, utile à la faune; médicinal et comestible	335	semis automnal, boutures faciles; toxique cru		1/A	644
645	beau feuillage finement découpé, un peu comme une ombellifère		boutures		3/D	645
646	pour petits jardins, haies basses de petits fruits		boutures; serait fidèle de semis		4/D	646
647	fleurit + tôt que le noir, beaux fruits rouges; mêmes usages	400	semis automnal, boutures faciles; peu longévif	5g/4/D	4/D	647
648	discrète mais jolie; alimentaire, fourrage	200	semis, divisions	5g/3/C	2/C	648
649	avec succise, euphorbe des marais, iris de Sibérie; médicinale	300	semis, divisions	1g/3/D	3/D	649
650	avec coucou, iris fétide, hellébore fétide, violette des bois	180	semis de graines fraîches, peu divisible	1g/4/D	2/C	650
651	avec marguerite, tanaïse, linaira vulgaire; savon végétal	500	semis et divis. aisés; rhizomes envahissants	1g/3/C	2/C	651
652	tapis de petites rosettes coriaces pour rocailles omb., pousse lente		semis non testé, division des stolons		3/D	652
653	rocailles, toits, pelouses sèches, massifs secs; disparaît l'été	49000	semis et bulbilles de la souche	0,5g/4/D	3/C	653
654	proche du désespoir des peintres, développement lent		semis non testé, division des stolons		4/D	654
655	gde rocaille, massif, prairie à fauche tardive av. buplèvre, mellifère	900	semis gr. fraîches faciles, peu divisibles	1g/3/C	3/C	655
656	idem colombaire, sauf couleur fleur et répartition		semis gr. fraîches faciles, peu divisibles	1g/3/C	4/C	656
657	avec corydalis, anémones; remplace la suivante ds l'Est		lent de semis, bulbilles autour du bulbe principal	1g/4/D	4/D	657
658	avec anémone sylvie, lamier jaune, jonquille, primevère élevée	200	semis aisés en été, mais floraison 5 ans après	5g/4/D	4/B	658
659	gdes pièces d'eau, ou bien contenu en pot, à 0,5-1m de prof.		semis non testé, division des rhizomes		3/D	659
660	ressemble à un petit souchet ("papyrus")		semis non réussis; division des rhizomes		3/C	660
661	0,5m de prof. Comme s. des lacs, appelé jonc des chaisiers / tonneliers		semis non testé, division des rhizomes		4/D	661
662	peu décorative, mais mellifère et attire Syrphes etc...	12000	semis, divisions	1g/4/C	3/B	662
663	idem, non palustre, pour lisières fraîches avec compagnon rouge	12000	semis, divisions	1g/4/C	3/B	663
664	jolie plante pour mi-ombre en sol riche et frais, avec Hesperis matronalis		semis	1g/4/D		664
665	jolie petite plante à longue floraison	1800	semis, division des rhizomes		3/C	665
666	rocailles, murets, toitures végétalisées; médicinal	30000	semis rarement utilisé, pourtant facile; boutures	0,5g/4/C	3/B	666
667	rocailles, murets, toitures végétalisées; alimentaire		semis rarement utilisé, pourtant facile; boutures	0,5g/4/C	3/B	667
668	rocailles, pelouses sèches, toitures; alimentaire		semis, boutures de fragments	0,5g/4/C	3/B	668
669	rocailles, murets, toitures végétalisées; alimentaire		semis, boutures de fragments	0,5g/4/C	3/B	669
670	murets, rocailles, toitures; disparaît l'été apr. avoir rougi et être ressemé		semis, boutures de fragments	0,5g/4/C	3/B	670
671	lisières et massifs avec bétoune, sauge des bois; alimentaire	16000	semis en surface, divisions, boutures	0,5g/4/C	3/C	671
672	avec succise, bétoune, serratule, centaurée noire, silaus; fourrage		semis de graines fraîches, boutures de racines	5g/3/D	4/D	672
673	rocailles, auges, toitures végétalisées, potées		semis non testé; divisions		3/C	673
674	cultivée depuis longtemps sur toits de chaume, hauts de murs...	16000	semis non testés; divisions		3/C	674
675	avec pigamon à feuilles d'ancolie, vérate, bouton d'argent, populage		semis	1g/4/D		675
676	comme un petit jacobée vivace pour terrain humide		semis, peu divisible	1g/4/C		676
677	gds massifs, avec eupatoire, asters, et prairies fleuries		semis non testés, divisions	1g/3/C	2/B	677
678	prairies fleuries; nourrit chenille du Tyria; toxique dans fourrage	4000	semis en place aisés; peut devenir envahissant	1g/2/C	2/A	678
679	très beau, avec épilobe en épis, cardère, eupatoire; mellifère		semis non testé, divisions	1g/4/D	4/D	679
680	jolie plante ass. proche des centaurées, avec succise, bétoune; tinctoriale		semis, peu divisible, boutures?	1g/4/D		680
681	comme une grande carotte vivace, fleurs attirant une foule d'insectes		semis de graines fraîches, peu divisible	5g/4/D	4/D	681
682	jolis coussins, la première graminée à fleurir, rocailles et pelouses sèches		semis, divisions des rhizomes	1g/4/D	3/D	682
683	très élégant, comme un petit fenouil de terrain humide; fourrage		semis de graines fraîches; boutures de racines	5g/3/D	4/D	683
684	indispensable, av. jacinthe des bois, stellaire, géranium, anthriscus	1200	semis aisés, peu divisible	5g/2/B	1/A	684
685	massifs avec mauve sylvestre, coquelicots, marguerite...	900	semis facile, peu divisible, envahis. par graines	5g/2/B	2/A	685
686	massifs de messicoles, avec chrysanthème des blés...	980	semis faciles	1g/4/D		686
687	lisières sèches, gdes rocailles, talus, avec géranium sanguin	3000	semis et divisions aisés	1g/4/D		687
688	grandes rocailles et prairies fleuries; mellifère	1200	semis aisés; divisions	1g/3/C	3/C	688
689	terrain travaillé; architectural; bouquets secs, aliment., médic.	35	semis en place au printemps; plants gélifs	10g/3/D		689
690	alimentaire et médicinale	4000	semis facile, un peu envahissant par graines		3/B	690
691	jolie petite plante un peu gélive, rocaille humide		semis facile, peut devenir envahissant	1g/4/D	4/C	691
692	comme un petit iris à fleurs de lin, non gélif, terre humide au soleil		semis facile, moins envahissant	1g/4/D	4/C	692
693	ressemble au panais, alimentaire	20	semis en place l'automne; capricieux	10g/4/C		693
694	habille grillages, tonnelles, haies robustes; médicinale, toxique	550	semis gr. fraîches, lente à lever; marcottés, boutures		2/B	694
695	très bon couvre-sol d'ombre fraîche en climat doux; potées		divisions; noirce à -5; meurt à -10°C		4/B	695
696	massif, av. salicaire, eupatoire, hémérocalles, asters, alcée, Leonurus		semis, division; envahissante si laisse grainer		2/A	696
697	avec bétoune, succise, serratule, genêt des teinturiers; mellifère	1800	semis, divisions	1g/3/C	3/B	697
698	la plus gde de nos fleurs sauvages, majestueuse et non envahissante		semis non testé, divisions	1g/4/D	4/D	698
699	isolés, rideaux avec bouleaux, néflier, bourdaine; nourrit les oiseaux	35	semis automnal, levée lente; drageonne un peu	10g/4/D	3/D	699
700	idem; très belles couleurs d'automne; fruits - colorés, commestibles	30	semis automnal, levée lente; drageonne un peu	10g/4/D	3/D	700






0	utilisations	gr./g	conseils culturaux	dispo., prix gr.	dispo., prix pl.	0
701	associer à Typha angustifolia dans grandes pièces d' eau	80	semis non testé, envahissant par rhizomes		3/B	701
702	un des parents des spiraea X arguta, X cinerea, X multiflora.		semis non testé, boutures		4/E	702
703	avec campanule gantelée, digitale jaune, ancolie, actée		semis, divisions, boutures	1g/4/D	3/C	703
704	milieu de massif sec avec molène noire, geranium sanguin devant	550	semis, divisions, boutures faciles	1g/4/D	3/C	704
705	massifs avec compagnon rouge, succise, molinie; médicinal	1000	semis, divisions	1g/3/D	3/B	705
706	massifs secs; bien connu, il est très semblable à S. germanica		semis, divisions, boutures faciles	1g/4/D	4/B	706
707	avec salicaire, reine des prés, lysimaque, iris, menthes; mellifère	700	semis, divisions, boutures faciles	1g/4/D	2/B	707
708	gdes rocailles, massifs secs avec géran. sanguin, germandrée	500	semis, divisions faciles	1g/3/D	3/C	708
709	avec consoude, reine des prés, épilobe hirsute, cardère, anthriscus	850	semis, divisions, boutures; envahissant	1g/3/C	1/A	709
710	lisière, haie, avec Cornus mas, viorne lantane; fruit décoratif, comest.	2	semis l'automne, boutures en sec, drageons	10g/4/D	3/D	710
711	jolie constellation diffuse de fleurettes appuyées aux graminées	800	semis non testé; divisions et boutures faciles		1/A	711
712	beau couvre-sol de mi-ombre, avec jacinthe des bois...	500	semis non testé; divisions et boutures faciles		1/A	712
713	pour lieux secs au soleil, fauchés en VII/VIII. Les feuilles restent tout l'hiver		semis non testé, bulbilles autour du bulbe principal		4/C	713
714	belles rosettes descendant au fond l'hiver, fleurit en surface		dioïque, donne rarement des graines; stolons		4/C	714
715	Une des plus jolies fleurs sauvages, tardive, mellifère; avec bétoine	600	semis et division faciles	1g/3/C	2/B	715
716	couvre-sol envahissant mais jolies fl. bleues avec doronics		semis non testé; divisions		3/C	716
717	couvre-sol bas robuste, pour la mi-ombre en sol frais		semis non testé; divisions		2/B	717
718	idem le précédent, plus haut, souvent confondus et mis en synonymie		semis non testé; divisions		2/B	718
719	belle plante imposante, médicinale, alimentaire, fourrage, mellifère	100	semis au printemps, capricieux; divisions		1/B	719
720	très jolie pour l'ombre fraîche, mais développement lent, disparaît l'été		semis, divisions		4/D	720
721	cultivée comme fourrage et engrais; belles fl. bleues mellifère		semis, divisions		3/C	721
722	à mélanger dans les haies champêtres avec les arbustes locaux		échec des semis; drageons		3/C	722
723	belle grimpeuse pour grillages, tonnelles, haies; toxique; médicinale	40	germination problématique, peu divisible	5g/4/D	4/D	723
724	avec origan, géranium sanguin, Vincetoxicum, digitale jaune		semis et divisions faciles		1g/4/D	724
725	avant de massif, avec chélimoine, Silene alba derrière; médicinale	3500	semis et bouturage aisés	1g/3/C	3/B	725
726	avec lathyrus latifolius, millefeuille, molènes, saponnaire; médicinale	8000	envahissante par graines et rhizomes	5g/2/B	1/A	726
727	rocailles, murets avec hélianthèmes, serpolets; mellifère, médicinale	800	semis, divisions, boutures		3/C	727
728	grandes rocailles, massifs secs, bordures, avec lavandes, santolines ...		semis, boutures	1g/4/D	4/D	728
729	belle plante pour jardins secs, avec géranium sanguin, etc...		semis, divisions, boutures	1g/4/D	3/C	729
730	avec gratiote, sanguisorbe, sternutatoire, succise, scutellaire...		semis, divisions, boutures		4/D	730
731	avec bétoine, digitale pourpre, callune; mellifère	1000	semis, divisions, boutures faciles	1g/3/C	1/B	731
732	avec bouton d'argent, dauphinelle élevée, aconits, trolle, géraniums	450	semis de graines fraîches, divisions	1g/4/D	4/D	732
733	massifs frais et rives avec compagnon rouge, géranium des prés	500	semis plutôt à l'automne, divisions	1g/3/D	3/C	733
734	grandes rocailles avec phalangères, scabieuses...	500	semis de graines fraîches, divisions	1g/4/D	4/D	734
735	mares ombragées, avec ményanthe, hottonie, calla ...		division des rhizomes		4/D	735
736	à planter où il y a de la place au lieu de mal le tailler; médicinal	30	semis de graines fraîches		3/D	736
737	idem	10	semis de graines fraîches		3/D	737
738	rocailles, murets, joints de dallages; mellifère, condim., médicinal	6000	semis sans enfouir les graines; divisions		3/C	738
739	prairies fleuries, avec marguerite, cocristes, centaurees; alimentaire	150	semis facile; non divisible	10g/3/C	2/A	739
740	fleurit + tard que l' anthisque et le cerfeuille des fous; beau en graines		semis	1g/4/C		740
741	plante assez belle, peu connue et robuste pour avoir une place ici		semis non testés, division des rhizomes		3/D	741
742	sols sableux pauvres, avec violette tricolore, Lagurus, petite oseille...	3200	semis aisé	1g/4/D		742
743	joli couvre-sol à associer à l' origan		semis non tenté, divisions	1g/4/C	3/C	743
744	semblable à T. pannonicum qui est plus gd, à inflorescence pédonculée		semis, divisions	1g/4/D	4/D	744
745	belle plante pour gdes rocailles, massifs secs, av. Valériane rouge par ex		semis, divisions	1g/4/D	4/D	745
746	prairies fleuries, bon fourrage, mellifère	600	semis facile, divisions	10g/2/C	2/A	746
747	très beau; grandes rocailles, massifs secs, avec geranium sanguin		semis, peu divisible	1g/3/D		747
748	une des plus jolies graminées pour mélanges prairiaux; fourrage	3000	semis en place facile	100g/1/E		748
749	avec bistorte, géranium des bois, narcisses des poètes... toxique	1000	semis de graines fraîches, divisions	1g/4/D		749
750	couvre sol, fleurit avec perce-neige; mellifère et médicinal	4000	semis et div.; envahissant par gr. et rhizomes		3/A	750
751	grandes pièces d'eau, alimentaire, bouquets secs	25000	semis et div.; envahissant, mais - que latifolia		3/B	751
752	moins encombrante en petites pièces d' eau		divisions faciles		3/C	752
753	grandes pièces d'eau, alimentaire, bouquets secs		semis et divisions faciles, très envahissant		3/B	753
754	adaptée aux petites scènes, ass. délicate, peut être étouffée par voisines		divisions		4/D	754
755	sol pauvre, frais, av. Frangula, genêt à balais; mellif., fourrager (broyé)	300	semis aisés	1g/4/C		755
756	massifs d'annuelles, avec dauphinelles, nigelles, bleuet, ibéris amère ...		semis aisés	1g/3/D		756
757	massifs secs avec millepertuis hirsute, origan, géranium sanguin	1600	semis, divisions	1g/4/D	3/C	757
758	avec violette élevée, gde sanguisorbe, succise; mellifère et médicinale		semis non testé, division des stolons		3/D	758
759	massifs frais et riches, avec consoude, grande aunée, médic.	1600	semis capricieux, divisions faciles	1g/3/C	1/B	759
760	belle, mais développement lent; ressemble à gentiane jaune, toxique		lent de semis (graines fraîches), boutures de racine	1g/4/E		760
761	peu élevée, jolie avec mauve musquée ou alcée	8600	semis plutôt en place et fin printemps, facile	1g/3/C		761
762	peu ramifiée et grandes fleurs; belle avec roses trémières	8000	semis plutôt en place et fin printemps, facile	1g/2/C		762
763	inflorescence ramifiée, fl. blanches (existe aussi en jaune)	8500	semis plutôt en place et fin printemps, facile	1g/3/D		763
764	la seule vivace; avec bétoine, épiaire d'Allemagne, organ...	8000	semis facile, boutures de racines	1g/2/C		764
765	très semblable à V. densiflorum; les plus gdes fleurs	8000	semis plutôt en place et fin printemps, facile	1g/2/D		765
766	très grande et ramifiée en sol riche; la plus architecturale	9000	semis plutôt en place et fin printemps, facile	1g/2/D		766
767	la moins décorative, médicinale	9000	semis plutôt en place et fin printemps, facile	1g/2/C		767
768	massifs secs; médicinale	2500	semis et divisions faciles	1g/3/C	3/A	768
769	berges humides et eaux peu profondes, avec populage...	30000	semis non testé, traçante très envahissante		2/B	769
770	prairies fleuries ou couvre-sol à mi-ombre, av. achillée, brunelle	4000	semis non testé, divisions et boutures		1/A	770
771	pour pelouses tondues, avec pâquerettes, brunelle vulgaire		divisions et boutures; envahissante		2/A	771
772	av. bugle, lamier, primevères; ressemble à chamaedrys, mais pétiolée		semis non testé; divisions et boutures		3/B	772
773	avec sauge des bois, callune, canche flexueuse...médicinale	8100	semis, divisions et boutures	1g/4/D	3/B	773
774	rocailles, pelouses sèches, avec campanule à f. rondes, hélianthème		semis, divisions, boutures	1g/4/D	4/D	774
775	pelouses tondues, berges, joints de dallages à l'ombre		semis, divisions, boutures		3/A	775
776	haies libres, avec camérisier, cornouillers, cytise	20	semis automnaux, marcottes	10g/4/C	2/C	776
777	haies libres, avec fusain, cornouiller sanguin, nerprun	25	semis automnaux, à levée lente; marcottes	10g/4/C	2/C	777
778	identique au sauvage, mais à baies jaunes au lieu de rouges		marcottes		4/E	778
779	très bel arbuste persistant à flor. hivernale; terrain sec		semis, marcottes; très robuste et populaire		3/C	779
780	prairies, grillages, talus, bas de haies, sur églantiers; fourrage, mellif.	100	sem. en place ou godet; div.; un peu envahissante	5g/3/C	1/A	780
781	moins spectaculaire, avec bulbes, violettes, primevères, bugle, mellif.		semis; division	5g/4/C	2/A	781
782	un peu sensible au delà de -10°; supporte la sécheresse, le soleil		divisions, marcottes, boutures		4/C	782
783	couvre-sol épais, grimpe dans le bas des arbustes, bas de haies		divisions, marcottes, boutures; envahissante		2/A	783
784	idem, très élégante		divisions, marcottes, boutures, envahissante		4/C	784
785	un des meilleurs couvre-sol d'ombre, l'alternative aux bâches; médic.	75	peu de graines en Europe occ.; comme major		1/A (5m2)	785
786	moins vigoureuse, éclaire les lieux et floraisons sombres (G. phaeum)		divisions, marcottes, boutures		4/C	786
787	un peu moins vigoureuse, très jolie couleur		divisions, marcottes, boutures		3/C	787
788	avec hellébore fétide, ancolie, digitale jaune; médicinal	150	semis, divisions, boutures; très toxique	1g/4/D	3/D	788
789	avec gde sanguisorbe, sternutatoire, succise, gratiote, etc...		semis de graines fraîches, divisions	1g/4/D		789
790	couvre-sol aux pieds des pigamons à f. d'anc., cerfeuille hirsute, lunaire v.		semis non testé, division des rhizomes		4/D	790
791	non stolonifère, avant de massifs à mi-ombre, avec coucou		semis automnaux, divisions		3/C	791
792	pelouses ombragées, couvre-sol d'ombre; mellifère, médicinale	1100	semis automnaux, stolons	1g/4/D	1/A	792
793	comme odorata, non odorante, non stolonifère, feuilles pointues		semis automnaux, divisions		2/A	793
794	ressemble beaucoup à la violette des bois, feuilles plus rondes		semis automnaux, divisions		3/A	794
795	sols légers, travaillés, en avant de chrysanthèmes; médicinale	2500	semis aisé	1g/3/C		795
796	belle florais. tardive; mellif., médic.; démarre tard, semblant gelé	125	semis, boutures; bien rustique	5g/4/D	4/E	796
797	vert foncé, submergée, oxygénante, contrastant av. hottonie, callitriches		se resseme mais graines inrécottables; boutures		3/C	797



0	nom latin	nom commun	famille	végétation	taille	flor.	coul. fleurs	habitat naturel
I	Mélange de graines "fleurs des champs"	par ex. nielle, bleuet, coquelicot, chrysanthème etc...		annuelles	20cm à 1m	V/X		messicoles, c'est à dire adaptées au travail de la terre, calquant leur cycle sur celui des céréales d' hiver
II	Mélange de graines "sables, graviers et rochers"	orpins, giroflée, centranthe, œillets, campanules etc...		surtout vivaces	5cm à 80cm			plantes introduites par les romains ou les croisés sur les murailles, ou espèces des sables, rochers ...
III	Mélange de graines "fleurs des friches"	molènes, onagres, vipérine, onopordon, fenouil, tanaïsie...		bisannuelles	1m à qq vivaces 2,5m	V/X		espèces dites rudérales, des lieux perturbés, abandonés récemment: friches urbaines, industrielles, agricoles, coupes
IV	Mélange de graines "mégaphorbiale"	iris des marais, salicaire, reine des prés, consoude, valériane		vivaces	1m à 2,5m	V/X		plantes des marais, friches, coupes et lisières humides en sols riches, frais à marécageux, pouvant être inondés
V	Mélange de graines "prairie humide"	sternutatoire, fleur de coucou, silène dioïque, géraniums etc ...		surtout vivaces		V/VI VIII/X		fleurs des prés de fauche, voir pâturés peu intensivement, en sol assez maigre; une fauche en VI/VII, une autre en X
Va	idem, avec graminées adaptées et pas trop compétitives	crételle, fétuque rouge, pâturin des prés etc ...						
VI	Mélange de graines "prairie mésophile"	marguerite, knautie, trèfle des prés, salsif, coccistes, lotier...		surtout vivaces	1m	V/VI VIII/X		idem V en sols frais à secs, les plus maigres possible; toujours évacuer les résidus de fauche, jamais d' engrais
Via	idem, avec graminées adaptées et pas trop compétitives	floue, avoine dorée, fétuque rouge, agrostide capillaire ...						
VII	Mélange de graines "pelouse calcicole"	œillet des chartreux, silène enflé, scabieuse, anthyllide etc...		surtout vivaces	80 cm	V/X		espèces de sols basiques, pauvres, secs à très secs (parfois à gds contrastes hydriques si marneux)
VIIa	idem, avec graminées adaptées et pas trop compétitives	brize, brôme dressé, fétuque ovine ...						
VIII	Mélange de graines "pelouse acidophile"	succise, bétoune, centaurée noire etc ...		surtout vivaces	80 cm	V/X		plantes de sols acides, pauvres, secs à très secs (parfois à forts contrastes hydriques si argileux)
VIIIa	idem, avec graminées adaptées et pas trop compétitive	floue, agrostide capillaire, canche flexueuse						
IX	Mélange de graines "lisières sur sols riches"	anthrisque, cardère, silène dioïque, mauve alcée etc...		surtout vivaces	80cm	V/X		bas de haies et lisières fraîches à modérément sèches, en terrains riches (présence d' orties, gratterons à contrôler)
X	Mélange de graines "lisières calcicoles"	campanule gantelée, digitale jaune, ancolie, origan etc ...		surtout vivaces	0,8 à 1,2m	V/IX		lisières et broussailles en contact avec les pelouses calci- coles
XI	Mélange de graines "lisières acidophiles"	digitale pourpre, bétoune, sauge des bois, jacinthe des bois		surtout vivaces	0,8 à 2m	V/IX		lisières et broussailles en contact avec les pelouses acido- philes ou les landes





0	utilisations	gr./g	conseils culturaux	dispo., prix gr.	dispo., prix pl.	0
	I pour massifs en sols travaillés, pas trop riches, sinon les nitrophiles banales de potagers prennent le dessus et risque de verse		sem. à l' aut. préférable, éventuellement complété d' un sur-semis au print. pour prolonger floraisons	mélange, 10g/1/C ( 2-3 g / m <sup>2</sup> )		I
	II utilisations et compositions diverses: rocailles, murets, jardins sableux, toitures (préciser la nature du substrat, l' épaisseur...)		sem. l' aut. préférable. Les conditions extrêmes devraient rendre l'entretien minime, hivernal	mélange, 10g/4/E ( 0,5-1 g / m <sup>2</sup> )		II
	III pour massifs hauts, ensoleillés, adossés à une haie, un mur, en sols assez riches, frais ou secs		semis sur un sol non enherbé, pas nécessairement très travaillé, au printemps ou à l'automne	mélange, 10g/1/D ( 1g / m <sup>2</sup> )		III
	IV pour berges, lisières, grands massifs au soleil, voir à mi-ombre à implanter à l'arrière des scènes paysagères		semis sur un sol non enherbé, humide, en été - automne, ou au printemps si inondable	mélange, 10g/2/D ( 1-2 g / m <sup>2</sup> )		IV
	V pour remplacer les immenses gazons inutiles en terrains frais à humides, même inondables, pour faire du bon foin diversifié		semis sur un sol enherbé tondu ras et scarifié ou hersé en automne, voir printemps	mélange, 10g/3/E ( 1g / m <sup>2</sup> )		V
	Va		semis sur un sol préparé comme pour une pelouse, en automne, voir printemps	mélange, 10g/2/C ( 4g / m <sup>2</sup> )		Va
	VI idem, en lieux plus secs; la seconde fenaison est moins nutritive mais peut servir de litière; elle peut être remplacée par du pâturage IX-II		semis sur un sol enherbé tondu ras et scarifié ou hersé en automne, voir printemps	mélange, 10g/2/D ( 1g / m <sup>2</sup> )		VI
	Vla		semis sur un sol préparé comme pour une pelouse, en automne, voir printemps	mélange, 10g/1/B ( 4g / m <sup>2</sup> )		Vla
	VII pour grandes rocailles, remblais de terres de sous-sols, talus pentus ensoleillés; une fauche par an suffit, en X/XII, ou pâturage extensif		semis sur un sol enherbé, à végétation naturellement ouverte et basse, en automne	mélange, 10g/2/E ( 1g / m <sup>2</sup> )		VII
	Vlla		semis sur un sol maigre, préparé grossièrement	mélange, 10g/1/C ( 4g / m <sup>2</sup> )		Vlla
	VIII idem; la présence de pierres ou sables non calcaires, de litière humifère épaisse à dégradation lente, de callune indiquent l'acidité		semis sur un sol enherbé, à végétation naturellement ouverte et basse, en automne	mélange, 10g/3/E ( 1g / m <sup>2</sup> )		VIII
	Vllla		semis sur un sol maigre, préparé grossièrement	mélange, 10g/2/C ( 4g / m <sup>2</sup> )		Vllla
	IX pour massifs ensoleillés à mi-ombragés en lisières, mais aussi à l'ombre de murs ou de bâtiments		sem. sur un sol préparé, ou après tri: arracher orties, gratterons; laisser lamiers, Glechoma...	mélange, 10g/2/D ( 1-2g / m <sup>2</sup> )		IX
	X idem; notez que les lisières, comme les "fleurs de friches" ne sont pas fauchées obligatoirement, constituant des refuges hivernaux		sem. sur un sol préparé, ou après tri: se méfier particulièrement du brachypode penné, du dactyle	mélange, 10g/2/E ( 1-2g / m <sup>2</sup> )		X
	XI idem		sem. sur un sol préparé, ou après tri: se méfier particulièrement des houlques molle et laineuse	mélange, 10g/2/E ( 1-2g / m <sup>2</sup> )		XI

